

Environnement


A partir de
56.00 €HT
 l'unité



Bac de rétention PEHD

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons.

- Volume de rétention : de 5 à 100 litres.
- Avec ou sans caillebotis plastique.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- 100% recyclable.
- Coloris vert ou gris (à préciser à la commande).



| Volume de rétention (l) | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 5 | Avec | 445 x 415 x 45 | 10 | 2,3 | DDGB0531 | 64.00 |
| 5 | Sans | 445 x 415 x 45 | 10 | 1 | DDGB0532 | 56.00 |
| 10 | Avec | 445 x 415 x 90 | 35 | 3,5 | DDGB0533 | 78.00 |
| 10 | Sans | 445 x 415 x 90 | 35 | 2,2 | DDGB0534 | 64.00 |
| 20 | Avec | 640 x 410 x 115 | 50 | 3,7 | DDGB0535 | 85.00 |
| 20 | Sans | 640 x 410 x 115 | 50 | 1,7 | DDGB0536 | 73.00 |
| 30 | Avec | 640 x 410 x 165 | 60 | 4 | DDGB0537 | 94.00 |
| 30 | Sans | 640 x 410 x 165 | 60 | 2,4 | DDGB0538 | 75.00 |
| 40 | Avec | 640 x 410 x 220 | 100 | 4,9 | DDGB0539 | 97.00 |
| 40 | Sans | 640 x 410 x 220 | 100 | 2,4 | DDGB0540 | 81.00 |
| 60 | Avec | 805 x 640 x 150 | 100 | 9 | DDGB0541 | 117.00 |
| 60 | Sans | 805 x 640 x 150 | 100 | 4 | DDGB0542 | 97.00 |
| 90 | Avec | 1200 x 640 x 160 | 200 | 12,3 | DDGB0543 | 157.00 |
| 100 | Sans | 1200 x 640 x 160 | 200 | 5 | DDGB0544 | 115.00 |



Bacs de rétention

Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé à chaud

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.

A partir de
235.00 €HT
l'unité



DDGB0507



DDGB0505

| Capacité de fûts | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge admissible (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 220 | 800 x 800 x 450 | 300 | 33 | DDGB0504 | 235.00 |
| 2 fûts | 220 | 1235 x 835 x 330 | 600 | 39 | DDGB0505 | 246.00 |
| 4 fûts | 440 | 1240 x 1220 x 400 | 1200 | 56 | DDGB0506 | 334.00 |
| 1 IBC | 1000 | 1320 x 1220 x 760 | 1200 | 113 | DDGB0507 | 647.00 |
| 2 IBC | 1000 | 2660 x 1220 x 435 | 2400 | 160 | DDGB0508 | 948.00 |

Bac de rétention acier peint avec caillebotis galvanisé à chaud

• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.

- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.
- Finition peinte laquée bleue RAL 5005.



| Capacité de fûts | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge admissible (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 220 | 830 x 830 x 420 | 500 | 44 | DDGB0210 | 221.00 |
| 2 fûts | 220 | 1225 x 830 x 310 | 1000 | 50 | DDGB0263 | 250.00 |
| 4 fûts | 440 | 1225 x 1225 x 400 | 1500 | 73 | DDGB0214 | 357.00 |
| 1 IBC | 1000 | 1275 x 1225 x 750 | 1500 | 145 | DDGB0416 | 649.00 |
| 2 IBC | 1000 | 2650 x 1300 x 430 | 3000 | 220 | DDGB0319 | 1 231.00 |

Bac de rétention acier avec caillebotis en acier


Sa forme conique permet d'optimiser le transport et le stockage par emboîtement des bacs.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Caillebotis amovible, acier zingué, maille 50 x 50 mm.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Equipé de 4 pieds : H 100 mm.
- Finition peinte orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

A partir de
189.00 €HT
l'unité



DDGB0479




DDGB0482




DDGB0481



DDGB0484



DDGB0385



DDGB0480



DDGB0478


| Capacité de fûts | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge admissible (kg) | Finition | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 220 | 901 x 738 x 495 | 300 | Peinte | 40 | DDGB0478 | 189.00 |
| 1 fût | 220 | 901 x 738 x 495 | 300 | Galva | 40 | DDGB0479 | 199.00 |
| 2 fûts | 220 | 1278 x 738 x 370 | 700 | Peinte | 47 | DDGB0480 | 202.00 |
| 2 fûts | 220 | 1278 x 738 x 370 | 700 | Galva | 47 | DDGB0481 | 212.00 |
| 4 fûts | 440 | 1225 x 1223 x 425 | 1000 | Peinte | 70 | DDGB0482 | 294.00 |
| 4 fûts | 440 | 1225 x 1223 x 425 | 1000 | Galva | 70 | DDGB0385 | 385.00 |
| 1 IBC | 1000 | 1398 X 1225 X 796 | 1200 | Peinte | 130 | DDGB0483 | 475.00 |
| 1 IBC | 1000 | 1398 X 1225 X 796 | 1200 | Galva | 130 | DDGB0484 | 556.00 |
| 2 IBC | 1000 | 2268 X 1225 X 503 | 2200 | Galva | 163 | DDGB0485 | 1 030.00 |

Support de soutirage acier à cornières

Pour fûts de 60, 120 et 220 litres.

- Se pose directement sur le bac de rétention.
- En acier galvanisé à chaud.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Extrémité des platines crochue pour une meilleure stabilité sur le caillebotis.

| Nbre de fûts | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 | 585 x 592 x 480 | 12 | DDGE0546 | 102.00 |
| 2 | 1190 x 592 x 480 | 20 | DDGE0547 | 151.00 |
| 3 (60 l.) | 1190 x 592 x 480 | 22 | DDGE0548 | 171.00 |



DDGE0546



DDGE0547



Bac de rétention acier à caillebotis galvanisé pressé à chaud

- **Capacité de rétention : de 60 à 1280 litres.**
- Bac de rétention : de 1 à 4 fûts ou 1 IBC.
- Caillebotis amovible galvanisé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Peinture époxy poudre coloris gris RAL 7015.



DDGB0401



| Capacité Rétention de fûts (l) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------|------------------------|
| 1 fût | 60 | 720 x 620 x 135 | 15 | DDGB0412 194.00 |
| 1 fût | 300 | 740 x 900 x 460 | 55 | DDGB0397 240.00 |
| 2 fûts | 237 | 1250 x 730 x 260 | 53 | DDGB0398 243.00 |
| 3 fûts | 330 | 1920 x 720 x 240 | 71 | DDGB0399 366.00 |
| 4 fûts | 465 | 1430 x 1250 x 260 | 90 | DDGB0400 506.00 |
| 1 IBC | 1280 | 1295 x 1490 x 655 | 130 | DDGB0401 906.00 |

A partir de
194.00 €HT
l'unité



DDGB0398

Bac de rétention acier galvanisé à chaud

Spécial extérieur destiné à un usage intensif et à toutes intempéries. Bac et caillebotis en acier galvanisation qualité supérieure.

- **Volume de rétention : 220 à 1000 litres.**
- Bac de rétention : 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Bac manutentionnable à vide.
- Hauteur des pieds : 100 mm.



| Capacité de fûts | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Charge admissible (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 fûts | 220 | 1200 x 800 x 350 | 600 | 57 | DDGB0418 | 250.00 |
| 4 fûts | 450 | 1200 x 1200 x 430 | 850 | 67 | DDGB0419 | 418.00 |
| 1 IBC | 1000 | 1450 x 1450 x 760 | 1200 | 101 | DDGB0420 | 594.00 |
| 2 IBC | 1000 | 2600 x 1220 x 440 | 2400 | 168 | DDGB0421 | 1 076.00 |

Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.

- **Capacité de rétention : 100 litres par bac.**
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
- Longeron en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Élément départ composé de :

- 2 échelles.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Élément suivant composé de :

- 1 échelle.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'élément |
|-----------------|----------|---------------------|
| Élément départ | DDGE0574 | 698.00 |
| Élément suivant | DDGE0575 | 651.00 |



DDGE0574



DDGE0574 + DDGE0575



Bacs de rétention

Bac de rétention

Avec caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité recyclé régénéré.
- Stabilisé : U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir.



DDGB0435



DDGB0434



DDGB0436



DDGB0437

| Capacité de fûts | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge statique (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 930 x 750 x 560 | 240 | 250 | 20 | DDGB0434 | 200.00 |
| 2 fûts | 1300 x 700 x 560 | 300 | 500 | 25 | DDGB0435 | 218.00 |
| 4 fûts | 1290 x 1290 x 470 | 475 | 1000 | 35 | DDGB0436 | 267.00 |
| 1 IBC | 1300 x 1300 x 900 | 1100 | 1500 | 68 | DDGB0437 | 729.00 |

A partir de
200.00 €HT
l'unité

Polyéthylène haute densité recyclé régénéré

Bac de rétention

Caillebotis en acier galvanisé.

• Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.

- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité, traités U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : jaune.



| Capacité de fûts | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge statique (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 930 x 750 x 560 | 240 | 250 | 20 | DDGB0408 | 211.00 |
| 2 fûts | 1300 x 700 x 560 | 300 | 500 | 25 | DDGB0409 | 244.00 |
| 4 fûts | 1290 x 1290 x 470 | 475 | 1000 | 35 | DDGB0410 | 348.00 |
| 1 IBC | 1300 x 1300 x 900 | 1100 | 1500 | 68 | DDGB0411 | 792.00 |



A partir de
211.00 €HT
l'unité

Palette de rétention Europe

Spécialement conçu pour le chargement direct de fûts entreposés sur palette Europe.

Empilable, caillebotis en acier, 4 passages de fourches et 100 % recyclable.

- En polyéthylène haute densité, traités U.V. 100 % recyclable.
- Caillebotis amovible en acier galvanisé.
- 4 passages de fourches pour manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir ou jaune.



| Coloris | Capacité (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge statique (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| Noir | 240 | 1255 x 855 x 400 | 650 | 30 | DDGB0521 | 259.00 |
| Jaune | 240 | 1255 x 855 x 400 | 650 | 30 | DDGB0522 | 273.00 |

A partir de
259.00 €HT
l'unité



Palette de rétention

Permet de véhiculer ou stocker des produits sur rétention.

- **Volume de rétention : 70 et 150 litres.**
- 100 % polyéthylène.
- Palette à plots et plancher supérieur ajouré.
- Plancher clipsable amovible.
- Conseillé pour manutention répétée.
- Préhension 4 côtés.

Coloris :

- DDGB0457 : Bac vert. Caillebotis : noir.
- DDGB0458 : Bac vert. Caillebotis : brun/rouge.

Caillebotis amovible



A partir de
131.00 €HT
l'unité



DDGB0457



DDGB0458

| Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 860 x 660 x 230 | 70 | 500 | 8,3 | DDGB0457 | 131.00 |
| 1250 x 850 x 230 | 150 | 500 | 16 | DDGB0458 | 194.00 |

Palette de rétention monobloc

- **Bac de rétention : 2 fûts.**
- **Volume de rétention : 215 litres.**
- Chage maxi : 800 kg.
- Dim. hors tout : L 1300 x l. 800 x H 380 mm.
- En polyéthylène.
- Préhension 4 côtés.
- Manutention par chariot élévateur.
- Sécurité du transport (calage mécanique de chaque fût).
- Rebord pour le gerbage à vide.
- Poids : 30 kg.
- Coloris : vert.

Gerbable à vide : gain de place au sol



309.00 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGB0460 | 309.00 |

Palette de rétention à plots

Permet le transport, la manutention et le stockage de produits polluants : batteries, détergents...

- **Volume de rétention : 35 litres.**
- Charge dynamique : 700 kg.
- Sans soudure : zéro risque de fuite.
- Encombrement réduit au stockage et au transport à vide : emboîtable jusqu'à 44 %.
- Plancher supérieur alvéolé avec rebord de 10 mm.
- 56 alvéoles pour limiter les effets de vague.
- Dim. : L 1200 x l. 800 x H 225 mm.
- Poids : 16 kg.
- Coloris : Vert ou Bleu.



DDGB0440



DDGB0439

258.00 €HT
l'unité




Emboîtable jusqu'à 44% pour optimiser les retours à vide

| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Vert | DDGB0439 | 258.00 |
| Bleu | DDGB0440 | 258.00 |

Dalle de protection des sols

Recommandée pour un stockage temporaire.

- **Volume de rétention : 2,5 litres par dalle.**
- Dim. ext. d'une dalle : L 508 x l. 508 x H 30 mm.
- 100 % polypropylène : résiste aux bases et détergents.
- Densité des plots étudiés pour résister à de fortes charges.
- Montage par simple clipsage.
- Poids d'une dalle : 1,4 kg.
- Coloris : Vert.



| Réf. | Prix € HT la dalle |
|----------|--------------------|
| DDGA0187 | 21.70 |



Bacs de rétention

Bac de rétention labo modulaire

Le système modulaire permet la création de plates-formes de différentes configurations.

Pour le stockage sécurisé de petits contenants.

- Volume de rétention de : 25 à 250 litres.
- Charge : de 125 à 1000 kg.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Bac empilable et caillebotis amovible.

Options :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plate-forme.
- Kit croix de liaison pour plate-forme.
- Chevalet inox pour bidon.




Aménagement en plate-forme

A partir de
54.00 €HT
l'unité



DDGB0450




DDGB0441

Existe avec caillebotis acier.
Consultez votre partenaire
D-Direct.



DDGB0486



Caillebotis amovible

| Volume de rétention (l) | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|-------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 25 | Sans | 600 x 400 x 170 | - | 1,8 | DDGB0441 | 54.00 |
| 35 | Sans | 800 x 400 x 170 | - | 2,2 | DDGB0442 | 57.00 |
| 60 | Sans | 800 x 600 x 170 | - | 3 | DDGB0443 | 69.00 |
| 120 | Sans | 1200 x 800 x 170 | - | 5,2 | DDGB0444 | 134.00 |
| 250 | Sans | 1600 x 1200 x 170 | - | 10,5 | DDGB0445 | 233.00 |
| 25 | Avec | 600 x 400 x 180 | 125 | 3,7 | DDGB0446 | 77.00 |
| 35 | Avec | 800 x 400 x 180 | 160 | 4,8 | DDGB0447 | 101.00 |
| 60 | Avec | 800 x 600 x 180 | 250 | 6,8 | DDGB0448 | 115.00 |
| 120 | Avec | 1200 x 800 x 180 | 500 | 12,8 | DDGB0449 | 223.00 |
| 250 | Avec | 1600 x 1200 x 180 | 1000 | 25,8 | DDGB0450 | 432.00 |
| Rampe de chargement | | 1260 x 800 x 200 | 300 | 13 | DDGB0451 | 290.00 |
| Kit de rails courts de liaison : L 1140 mm. | | | | | DDGB0452 | 13.40 |
| Kit de rails longs de liaison : L 1540 mm. | | | | | DDGB0453 | 15.50 |
| Kit croix de liaison pour bac | | | | | DDGB0454 | 12.00 |
| Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres. | | | | | DDGB0486 | 124.00 |
| Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres. | | | | | DDGB0487 | 216.00 |



DDGB0449



Kit croix de liaison



Kit rails de liaison

Bac et chariot de rétention en polyéthylène recyclé

Avec ou sans caillebotis acier galvanisé ou polyéthylène.

• Volume de rétention avec/sans caillebotis : 224/250 litres.

• Capacité : 1 ou 2 fûts de 220 litres.

• Bac en polyéthylène recyclé, bonne résistance.

4 versions :

- À poser.
- 4 pieds.
- Sur patins.
- Mobile avec guidon de manutention + 2 roulettes pivotantes + 2 fixes.

A partir de
188.00 €HT
l'unité



DDGB0471



DDGB0473



DDGB0466

| Bac | Caillebotis | Nbre de fûts 220 l. | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| À poser | Sans | 1 | 250 | 1210 x 810 x 330 | 600 | 16 | DDGB0466 | 188.00 |
| À poser | Galvanisé | 2 | 224 | 1210 x 810 x 330 | 600 | 28 | DDGB0467 | 247.00 |
| À poser | Polyéthylène | 2 | 224 | 1210 x 810 x 340 | 400 | 25 | DDGB0468 | 305.00 |
| 4 pieds | Sans | 1 | 250 | 1210 x 810 x 430 | 200 | 18 | DDGB0469 | 232.00 |
| 4 pieds | Galvanisé | 2 | 224 | 1210 x 810 x 430 | 600 | 30 | DDGB0470 | 292.00 |
| 4 pieds | Polyéthylène | 2 | 224 | 1210 x 810 x 440 | 400 | 27 | DDGB0471 | 350.00 |
| Sur patins | Sans | 1 | 250 | 1210 x 810 x 430 | 200 | 20 | DDGB0472 | 265.00 |
| Sur patins | Galvanisé | 2 | 224 | 1210 x 810 x 430 | 600 | 32 | DDGB0473 | 322.00 |
| Sur patins | Polyéthylène | 2 | 224 | 1210 x 810 x 440 | 400 | 29 | DDGB0474 | 384.00 |
| Mobile | Sans | 1 | 250 | 1290 x 810 x 1040 | 400 | 34 | DDGB0475 | 539.00 |
| Mobile | Galvanisé | 2 | 224 | 1290 x 810 x 1040 | 400 | 36 | DDGB0476 | 597.00 |
| Mobile | Polyéthylène | 2 | 224 | 1290 x 810 x 1040 | 400 | 42 | DDGB0477 | 670.00 |



DDGB0476



Palette de rétention

- Caillebotis acier galvanisé ou acier enrobage époxy noir.
- Volume de rétention : 220 à 1100 litres.
- Permet de stocker 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC de 1000 litres.
- Matière : 100 % PEHD haute densité, traitée anti UV.
- Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
- Manutention à vide par chariot élévateur ou transpalette (hors 1 fût).

A partir de
265.00 €HT
l'unité



| Capacité de fûts | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Caillebotis | Charge admissible (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 fût | 220 | 850 x 800 x 448 | Galva | 250 | 22 | DDGB0356 | 265.00 |
| 1 fût | 220 | 850 x 800 x 448 | Époxy | 250 | 22 | DDGB0509 | 312.00 |
| 2 fûts | 220 | 1200 x 800 x 345 | Galva | 500 | 33 | DDGB0282 | 288.00 |
| 2 fûts | 220 | 1200 x 800 x 345 | Époxy | 500 | 33 | DDGB0510 | 335.00 |
| 4 fûts | 220 | 1200 x 1200 x 253 | Galva | 1000 | 54 | DDGB0283 | 455.00 |
| 4 fûts | 220 | 1200 x 1200 x 253 | Époxy | 1000 | 54 | DDGB0511 | 541.00 |
| 4 fûts | 440 | 1200 x 1200 x 420 | Galva | 1000 | 74 | DDGB0366 | 470.00 |
| 4 fûts | 440 | 1200 x 1200 x 420 | Époxy | 1000 | 74 | DDGB0512 | 562.00 |
| 1 IBC | 1050 | 1640 x 1410 x 660 | Galva | 1500 | 115 | DDGB0286 | 1 074.00 |
| 1 IBC | 1050 | 1640 x 1410 x 660 | Époxy | 1500 | 115 | DDGB0513 | 1 235.00 |
| 2 IBC | 1100 | 2460 x 1290 x 465 | Galva | 2500 | 138 | DDGB0367 | 1 250.00 |
| 2 IBC | 1100 | 2460 x 1290 x 465 | Époxy | 2500 | 138 | DDGB0514 | 1 444.00 |



Plate-forme de rétention

- Caillebotis acier galvanisé ou acier enrobage époxy noir.
- Volume de rétention : 80 et 120 litres.
- Matière : 100 % PEHD haute densité, traitée anti UV.
- Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.

Option :

- Support fûts réversible : 1 fût 200 L ou 2 fûts de 60 L.



| Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Caillebotis | Charge admissible (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 80 | 1200 x 800 x 115 | Galva | 600 | 31 | DDGA0188 | 279.00 |
| 80 | 1200 x 800 x 115 | Époxy | 600 | 31 | DDGA0189 | 322.00 |
| 120 | 1200 x 1200 x 115 | Galva | 1000 | 77 | DDGA0190 | 441.00 |
| 120 | 1200 x 1200 x 115 | Époxy | 1000 | 77 | DDGA0191 | 527.00 |
| Support fûts 60/200 litres | | | | | DDGA0192 | 129.00 |

Bac de rétention pour cubitainer

Permet de stocker 1 ou 2 cubitainers.

- Volume de rétention : 1100 litres.
- Bac en polyéthylène 100 % recyclable.
- Bonne résistance chimique.
- Collecteur de puisage intégré sur le modèle 1 cubitainer.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Manutention du bac vide et non chargé.

Versions :

- Sans caillebotis.
- Avec caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Avec caillebotis amovible en polyéthylène 100 % recyclable.

A partir de
774.00 €HT
l'unité



DDGB0516



DDGB0517



DDGB0515



DDGB0519

| Nbre cubitainer | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 | Sans | 1620 x 1170 x 850 | 1100 | 1500 | 45 | DDGB0515 | 774.00 |
| 1 | Acier | 1620 x 1170 x 870 | 1100 | 1500 | 65 | DDGB0516 | 891.00 |
| 1 | PE | 1620 x 1170 x 880 | 1100 | 1500 | 55 | DDGB0517 | 891.00 |
| 2 | Sans | 2230 x 1460 x 440 | 1100 | 3000 | 47 | DDGB0518 | 1 060.00 |
| 2 | Acier | 2230 x 1460 x 460 | 1100 | 3000 | 87 | DDGB0519 | 1 251.00 |
| 2 | PE | 2230 x 1460 x 470 | 1100 | 3000 | 67 | DDGB0520 | 1 251.00 |



Bacs de rétention

Bac de rétention polyester

Stockage standard pour petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis galva.

- Volume de rétention : 65 à 150 litres.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.



DDGB0221



DDGB0382



DDGB0383

A partir de
122.00 €HT
l'unité

| Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| Sans | 820 x 410 x 230 | 65 | | 4 | DDGB0221 | 122.00 |
| Sans | 1200 x 800 x 170 | 150 | | 9 | DDGB0222 | 173.00 |
| Avec | 820 x 420 x 240 | 65 | 40 | 8 | DDGB0382 | 183.00 |
| Avec | 1200 x 800 x 190 | 140 | 250 | 25 | DDGB0383 | 249.00 |



DDGB0222

Bac de rétention polyester

Modulable : avec ou sans caillebotis galvanisé.

• Volume de rétention : de 210 à 220 l.

- Bac de rétention : 1, 2, 3 ou 4 fûts.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.



DDGB0379



DDGB0377



DDGB0381



DDGB0206

| Caillebotis | Nbre de fûts | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| Sans | 1 | 850 x 850 x 390 | 210 | | 13 | DDGB0377 | 249.00 |
| Sans | 2 | 1280 x 850 x 270 | 220 | | 13 | DDGB0378 | 220.00 |
| Sans | 3 | 1880 x 850 x 190 | 220 | | 18 | DDGB0379 | 293.00 |
| Sans | 4 | 1280 x 1280 x 180 | 220 | | 18 | DDGB0380 | 301.00 |
| Avec | 1 | 850 x 850 x 400 | 210 | 400 | 21 | DDGB0381 | 328.00 |
| Avec | 2 | 1280 x 850 x 290 | 220 | 800 | 24 | DDGB0205 | 286.00 |
| Avec | 3 | 1880 x 850 x 200 | 220 | 1200 | 37 | DDGB0206 | 424.00 |
| Avec | 4 | 1280 x 1280 x 210 | 220 | 1300 | 44 | DDGB0208 | 432.00 |



Seuil de chargement bas

Bac de rétention avec caillebotis en acier

• Volume de rétention : de 225 à 450 l.

- Bac de rétention : 1, 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Manutentionnable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

A partir de
221.00 €HT
l'unité



DDGB0402



DDGB0403



DDGB0404

| Nbre de fûts | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1 | 925 x 755 x 555 | 225 | 300 | DDGB0402 | 221.00 |
| 2 | 1310 x 910 x 380 | 240 | 500 | DDGB0403 | 248.00 |
| 4 | 1250 x 1250 x 475 | 450 | 1100 | DDGB0404 | 381.00 |



Bac de rétention PEHD

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons.

- Volume de rétention : de 5 à 100 litres.
- Avec ou sans caillebotis plastique.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- 100% recyclable.
- Coloris vert ou gris (à préciser à la commande).



| Volume de rétention (l) | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 5 | Avec | 445 x 415 x 45 | 10 | 2,3 | DDGB0531 | 64.00 |
| 5 | Sans | 445 x 415 x 45 | 10 | 1 | DDGB0532 | 56.00 |
| 10 | Avec | 445 x 415 x 90 | 35 | 3,5 | DDGB0533 | 78.00 |
| 10 | Sans | 445 x 415 x 90 | 35 | 2,2 | DDGB0534 | 64.00 |
| 20 | Avec | 640 x 410 x 115 | 50 | 3,7 | DDGB0535 | 85.00 |
| 20 | Sans | 640 x 410 x 115 | 50 | 1,7 | DDGB0536 | 73.00 |
| 30 | Avec | 640 x 410 x 165 | 60 | 4 | DDGB0537 | 94.00 |
| 30 | Sans | 640 x 410 x 165 | 60 | 2,4 | DDGB0538 | 75.00 |
| 40 | Avec | 640 x 410 x 220 | 100 | 4,9 | DDGB0539 | 97.00 |
| 40 | Sans | 640 x 410 x 220 | 100 | 2,4 | DDGB0540 | 81.00 |
| 60 | Avec | 805 x 640 x 150 | 100 | 9 | DDGB0541 | 117.00 |
| 60 | Sans | 805 x 640 x 150 | 100 | 4 | DDGB0542 | 97.00 |
| 90 | Avec | 1200 x 640 x 160 | 200 | 12,3 | DDGB0543 | 157.00 |
| 100 | Sans | 1200 x 640 x 160 | 200 | 5 | DDGB0544 | 115.00 |

Bac de rétention PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis polyéthylène haute densité.

- Volume de rétention : 13 à 50 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).

A partir de

64.00 €HT l'unité



DDGB0488



DDGB0489

| Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------------|
| Sans | 580 x 400 x 110 | 25 | 1,8 | DDGB0490 | 64.00 |
| Sans | 500 x 400 x 220 | 44 | 2,5 | DDGB0488 | 67.00 |
| Sans | 560 x 450 x 330 | 83 | 4,3 | DDGB0489 | 74.00 |
| Sans | 670 x 550 x 270 | 99 | 4,7 | DDGB0491 | 77.00 |
| Sans | 700 x 300 x 200 | 42 | 2,5 | DDGB0492 | 64.00 |
| Sans | 800 x 400 x 180 | 57 | 3 | DDGB0493 | 70.00 |
| Sans | 1050 x 400 x 170 | 70 | 3,3 | DDGB0494 | 80.00 |
| Sans | 1300 x 500 x 90 | 60 | 4,5 | DDGB0495 | 72.00 |
| Avec | 580 x 400 x 110 | 25 | 3 | DDGB0498 | 101.00 |
| Avec | 500 x 400 x 220 | 44 | 3,5 | DDGB0496 | 104.00 |
| Avec | 560 x 450 x 330 | 83 | 5,5 | DDGB0497 | 111.00 |
| Avec | 670 x 550 x 270 | 99 | 6 | DDGB0499 | 121.00 |
| Avec | 700 x 300 x 200 | 42 | 3,5 | DDGB0500 | 97.00 |
| Avec | 800 x 400 x 180 | 57 | 4,3 | DDGB0501 | 111.00 |
| Avec | 1050 x 400 x 170 | 70 | 5,6 | DDGB0502 | 162.00 |
| Avec | 1300 x 500 x 90 | 60 | 7,6 | DDGB0503 | 140.00 |



DDGB0498



DDGB0492



DDGB0503

Bac de rétention empilable PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis.

- Volume de rétention : 30 à 70 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Coloris : Jaune, Gris ou Naturel.



DDGB0523



DDGB0524

| Caillebotis | Coloris | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------------|
| Sans | Jaune | 520 x 520 x 157 | 30 | 2,5 | DDGB0523 | 59.00 |
| Sans | Gris | 520 x 520 x 157 | 30 | 2,5 | DDGB0524 | 59.00 |
| Sans | Naturel | 520 x 520 x 157 | 30 | 2,5 | DDGB0525 | 59.00 |
| Sans | Jaune | 520 x 1020 x 172 | 70 | 5 | DDGB0529 | 74.00 |
| Avec | Jaune | 520 x 520 x 157 | 30 | 4 | DDGB0526 | 78.00 |
| Avec | Gris | 520 x 520 x 157 | 30 | 4 | DDGB0527 | 78.00 |
| Avec | Naturel | 520 x 520 x 157 | 30 | 4 | DDGB0528 | 78.00 |
| Avec | Jaune | 520 x 1020 x 172 | 70 | 7 | DDGB0530 | 116.00 |



DDGB0530



DDGB0526



Bacs de rétention

Bac de rétention mobile en acier 1 ou 2 fûts

Guidon assurant le transport sécurisé de substances dangereuses sur site.

- Caillebotis galvanisé.
- Construction soudée - sécurisée & durable.
- Protection anticorrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture haute qualité.
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants.
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine.
- 2 roues pivotantes, 2 roues fixes.



| Modèle | Nbre de fûts | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Dim. ext. L x P x H (mm) | Type de roues | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------|
| Revêtement époxy | 1 | 238 | 400 | 1350 x 815 x 995 | Polyamide | DDGC0323 | 499.00 |
| Galvanisé | 1 | 238 | 400 | 1350 x 815 x 995 | Polyamide | DDGC0324 | 542.00 |
| Revêtement époxy | 1 | 238 | 400 | 1350 x 815 x 995 | Antistatiques | DDGC0325 | 564.00 |
| Galvanisé | 1 | 238 | 400 | 1350 x 815 x 995 | Antistatiques | DDGC0326 | 667.00 |
| Revêtement époxy | 2 | 235 | 800 | 1700 x 815 x 995 | Polyamide | DDGC0327 | 534.00 |
| Galvanisé | 2 | 235 | 800 | 1700 x 815 x 995 | Polyamide | DDGC0328 | 578.00 |
| Revêtement époxy | 2 | 235 | 800 | 1700 x 815 x 995 | Antistatiques | DDGC0329 | 535.00 |
| Galvanisé | 2 | 235 | 800 | 1700 x 815 x 995 | Antistatiques | DDGC0330 | 736.00 |

Chariot de rétention

- Bac de rétention : 1 ou 2 fûts.
- Volume de rétention : 220 litres.
- En acier galvanisé et caillebotis galvanisé à chaud.
- Guidon de manutention.
- 4 roulettes en polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

- Fixe-fût avec sangle.



Option : fixe-fût avec sangle.

| Nbre de fûts | Dim. utiles L x l x h (mm) | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 | 830 x 830 x 320 | 1072 x 830 x 1025 | 70 | DDGC0301 | 345.00 |
| 2 | 1221 x 830 x 210 | 1500 x 830 x 1031 | 72 | DDGC0302 | 381.00 |
| Fixation pour 1 fût | | | | DDGC0300 | 179.00 |
| Fixation pour 2 fûts | | | | DDGC0321 | 199.00 |



DDGC0302



DDGC0301

Chariot de soutirage

Pour fûts métal ou plastique de 220 litres.

- Volume de rétention : 250 litres.
- En polyéthylène, double parois.
- Sangle de maintien du fût, fournie.
- Prise facilitant le basculement du chariot.
- Béquille pour maintien en position verticale.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout : L 815 x l. 680 x H 1740 mm.
- Poids : 42 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGC0315 | 699.00 |

Support de fût 220 litres amovible

- Matière : PEHD.
- Dim. : L 782 x l. 580 x H 580 mm.
- Coloris : vert menthe.



112.00 €HT l'unité




| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGE0583 | 112.00 |

Support de soutirage pour fût

Réversible pour fûts de 60 ou 200 litres.

- Matière : polyéthylène.
- À positionner sur le caillebotis du bac.
- Dim. : L 475 x P 620 x H 390 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGE0544 | 184.00 |

Entonnoir pour fût

Permet de remplir les fûts de 200 litres en toute sécurité.

- Matière : polyéthylène.
- Possibilité de poser des pièces sur l'entonnoir le temps qu'elles se vident ou sèchent.
- Pouvant servir de récipient pour le nettoyage de pièces mécaniques grâce à son bouchon.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGF0662 | 88.00 |



Couvercle pour fût

Permet de couvrir les fûts de 200 litres en toute sécurité.

- Matière : polyéthylène.
- Dim. : Ø 620 x H 200 mm.
- Poids : 3,2 kg.



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Noir | DDGE0576 | 79.00 |
| Vert | DDGE0577 | 79.00 |
| Jaune | DDGE0578 | 79.00 |
| Bleu | DDGE0579 | 79.00 |



Plate-forme de rétention charges lourdes

Éléments de sécurité pour le stockage à même le sol de fûts contenant des liquides à risque.

Autorise tous les transvasements même manuels (stockage temporaire).

Les éléments réunis forment un sol avec rétention, idéal pour la manipulation de produits dangereux.

- Construction en acier galvanisé de 3 mm.
- Caillebotis amovible résistance 6500 kg/m², par roue 600 kg.
- Rampe d'accès et coin d'accès en acier 5 mm.
- Bac de rétention, caillebotis, rampe et coin d'accès en acier galvanisé.
- Montage et mise en place faciles.
- Modulable très rapidement.

Options :

- Rampe d'accès résistante au passage des chariots élévateurs.
- Profil de jonction de bac.
- Croix de liaison pour 4 plates-formes.

Résistant à 6,5 T./m²



| Désignation | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Volume de rétention (l) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------------|
| Plate-forme | 500 x 500 x 118 | 20 | 20 | DDGA0110 | 282.00 |
| Plate-forme | 1000 x 500 x 118 | 41 | 36 | DDGA0111 | 380.00 |
| Plate-forme | 1000 x 1000 x 118 | 83 | 66 | DDGA0112 | 515.00 |
| Plate-forme | 2500 x 500 x 118 | 104 | 74 | DDGA0113 | 650.00 |
| Plate-forme | 2500 x 1000 x 118 | 210 | 138 | DDGA0114 | 947.00 |
| Rampe d'accès | 970 x 850 x 118 | | 40 | DDGA0118 | 357.00 |
| Rampe d'accès | 2470 x 850 x 118 | | 96 | DDGA0119 | 768.00 |
| Rampe d'accès angle | 850 x 850 x 118 | | 36 | DDGA0120 | 320.00 |
| Profil jonction de bac | 470 x 52 | | | DDGA0115 | 40.00 |
| Profil jonction de bac | 970 x 52 | | | DDGA0116 | 67.00 |
| Profil jonction de bac | 2470 x 52 | | | DDGA0117 | 108.00 |
| Croix liaison de bac | | | | DDGA0122 | 86.00 |




Plate-forme de rétention modulable


Système modulaire et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention suivant vos besoins.

• Volume de rétention de 35 à 120 litres.

- Matière : PEHD.
- Éléments modulaires faciles à assembler avec 3 dimensions de bacs disponibles.
- Hauteur 115 mm pour un accès facile par diable.
- Caillebotis plastique ou galvanisé à chaud.
- Traitée UV, facile à nettoyer.

Options :

- Joints d'étanchéité en acier inoxydable pour grand ou petit côtés.
- Rampe d'accès pour plates-formes 60 et 120 litres : L 774 x l. 580 x H 115 mm.



A partir de
133.00 €HT
l'unité

| Nbre de fûts | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|-------|
| 1 fût | PEHD | 710 x 665 x 115 | 35 | 75 | 11 | DDGA0143 | 133.00 | |
| 2 fûts | PEHD | 1230 x 625 x 115 | 60 | 600 | 17 | DDGA0130 | 189.00 | |
| 2 fûts | Galva | 1230 x 625 x 115 | 60 | 600 | 23 | DDGA0131 | 185.00 | |
| 4 fûts | PEHD | 1245 x 1245 x 115 | 120 | 1100 | 30 | DDGA0132 | 353.00 | |
| 4 fûts | Galva | 1245 x 1245 x 115 | 120 | 1100 | 78 | DDGA0133 | 353.00 | |
| Joint d'étanchéité grand côté L : 1195 mm | | | | | | 1 | DDGA0134 | 45.00 |
| Joint d'étanchéité petit côté L : 585 mm | | | | | | 0,5 | DDGA0153 | 37.00 |
| Rampe d'accès pour plates-formes 60 et 120 litres | | | | | | 7 | DDGA0135 | 82.00 |





Plate-forme de rétention charges lourdes

• Volume de rétention : 250 et 284 litres.

• Capacité : 6 ou 8 fûts.

- Charge maxi : 4082 et 5400 kg.
- Bac et caillebotis antidérapant en PEHD.

Option :

- Rampe d'accès en PEHD.
- Dim. : L 610 x l. 813 x H 146 mm.

A partir de
586.00 €HT
l'unité



| Nbre de fûts | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Volume de rétention (l) | Charge maxi (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 6 | 1886 x 1270 x 133 | 250 | 4082 | DDGB0341 | 586.00 |
| 8 | 2502 x 1270 x 133 | 284 | 5400 | DDGB0342 | 807.00 |
| Rampe d'accès en PEHD | | | | DDGB0414 | 206.00 |



Bacs de rétention souples

Bac de rétention souple

Conforme à la législation environnementale ISO 14001.

Solution de stockage durable ou temporaire.

Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, lors de chantier en pleine nature ou sous des racks.

Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d'équipements, stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, d'équipement mobile et camions...

- Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.
- 3 modèles : Tissu PVC - Tissu PVC renforcé - Géomembrane armée.
- Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
- Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
- Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Nettoyage facile après usage.
- Livré avec un sac de transport.

Option sur demande :

- Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.

A partir de

220.00 €HT

l'unité



| Modèle classique | Modèle classique renforcé | Modèle renforcé résistant aux produits chimiques |
|---|---|--|
| Bac souple en tissu PVC Résistant aux hydrocarbures Grammage : 700 g/m ² . | Bac souple en tissu avec grille de renfort Résistant aux hydrocarbures Grammage : 900 g/m ² + grille 500 g/m ² . | Bac souple en géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures Grammage : 950 g/m ² + grille 500 g/m ² . |
|  |  |  |
| Résistance mécanique très élevée | Textile intégrant des câbles d'acier moulés dans la masse. Souplesse exceptionnelle qui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité. Durabilité : traitement anticorrosion des câbles d'acier. | |

| Capacité (l) | Dim. L x P x H (m) | Bac classique | | Bac classique renforcé | | Bac renforcé pour produits chimiques | |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 250 | 1 x 1 x 0,25 | DDGA0154 | 220.00 | DDGA0165 | 339.00 | DDGA0176 | 410.00 |
| 500 | 1 x 2 x 0,25 | DDGA0155 | 324.00 | DDGA0166 | 435.00 | DDGA0177 | 522.00 |
| 1000 | 2 x 2 x 0,25 | DDGA0156 | 372.00 | DDGA0167 | 546.00 | DDGA0178 | 675.00 |
| 1750 | 2 x 3,5 x 0,25 | DDGA0157 | 590.00 | DDGA0168 | 914.00 | DDGA0179 | 1 143.00 |
| 2180 | 3,5 x 2,5 x 0,25 | DDGA0158 | 681.00 | DDGA0169 | 1 105.00 | DDGA0180 | 1 373.00 |
| 3750 | 6 x 2,5 x 0,25 | DDGA0159 | 1 061.00 | DDGA0170 | 1 842.00 | DDGA0181 | 2 226.00 |
| 4000 | 4,5 x 3,5 x 0,25 | DDGA0160 | 1 178.00 | DDGA0171 | 1 915.00 | DDGA0182 | 2 287.00 |
| 12000 | 12 x 4 x 0,25 | DDGA0161 | 3 093.00 | DDGA0172 | 5 047.00 | DDGA0183 | 6 411.00 |
| 16500 | 16,5 x 4 x 0,25 | DDGA0162 | 4 051.00 | DDGA0173 | 6 885.00 | DDGA0184 | 8 743.00 |
| 21000 | 17,5 x 4,8 x 0,25 | DDGA0163 | 5 155.00 | DDGA0174 | 8 587.00 | DDGA0185 | 10 906.00 |
| 25000 | 20 x 5 x 0,25 | DDGA0164 | 6 335.00 | DDGA0175 | 10 148.00 | DDGA0186 | 12 885.00 |



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct



Obturbateur filtration d'égouts

L'obturbateur permet d'empêcher la pollution des égouts. Il s'agit de filtres de fibres polypropylène cylindriques.

La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l'on peut trouver dans les bassins de retraitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs... Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles. Hydrophobe, elle laisse passer l'eau et absorbe les hydrocarbures ou autres produits chimiques très nocifs à l'environnement.

Domaines d'application :

- Protection préventive et curative de l'environnement.
- Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
- Filtration pour bassins de retraitement, canalisations fissurées, décanteurs ou séparateurs d'hydrocarbure.
- Réponse à la réglementation des ICPE.

| Dim. Ø x L (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|----------|----------------------|
| 200 x 400 | DDGF0713 | 824.00 |
| 400 x 800 | DDGF0714 | 927.00 |
| 600 x 1000 | DDGF0715 | 1 030.00 |



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Absorbant végétal ignifugé

Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.

Respecte l'environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.

S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...

Utilisable sur revêtements routiers.

- Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
- S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
- Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
- N'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Ne présente aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.
- Fort pouvoir d'absorption.
- Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
- Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
- Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

| Cdt | Réf. | Prix € HT Le sac |
|----------------------|----------|---------------------|
| 70 sacs de 40 litres | DDGF0635 | 11.00 |
| 6 sacs de 40 litres | DDGF0636 | 23.30 |



Absorbant minéral calciné

En Attapulgite ou Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.

S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...


Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...

- Produit calciné à haute température.
- Il est incombustible, inodore et stable.
- Chimiquement inerte, il n'est ni corrosive, ni oxydant.
- Inerte et exempt de matières nocives connues.
- Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composé d'un nombre important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Produit agréé sur route



Terre de Diatomée



Attapulgite

| Désignation | Cdt | Réf. | Prix € HT le sac |
|-------------------|------------------|----------|---------------------|
| Attapulgite | 50 sacs de 20 kg | DDGF0637 | 15.00 |
| Terre de Diatomée | 50 sacs de 20 kg | DDGF0676 | 15.00 |

Absorbant minéral séché

Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

- Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
- Absorbant antidérapant.
- Diminue les risques d'incendie liés aux produits combustibles.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

| Cdt | Réf. | Prix € HT le sac |
|------------------|----------|---------------------|
| 50 sacs de 20 kg | DDGF0677 | 13.00 |



Sépiolite






Absorbants

Feuille absorbante

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpée en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Dim. feuille : L 400 x l. 500 mm.
- **Conditionnée par sac de 100 ou 200 feuilles.**


| Désignation | Epaisseur | Absorption (l) | Cdt (feuilles/sac) | Réf. | Prix € HT le sac |
|--------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|------------------|
| Hydrocarbures | Double | 94 | 100 | DDGF0612 | 62.00 |
| Hydrocarbures | Double | 117 | 100 | DDGF0678 | 76.50 |
| Hydrocarbures | Simple | 120 | 200 | DDGF0679 | 85.90 |
| Tous liquides | Double | 112 | 100 | DDGF0615 | 65.00 |
| Tous liquides | Simple | 76 | 100 | DDGF0680 | 50.00 |
| Tous liquides | Simple | 157 | 200 | DDGF0652 | 74.70 |
| Produits chimiques | Double | 112 | 100 | DDGF0681 | 85.90 |
| Produits chimiques | Simple | 152 | 200 | DDGF0682 | 95.50 |



DDGF0683



DDGF0686



DDGF0687

Rouleau absorbant

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : L 23 ou 46 mètres x l. 380 ou 760 mm.

| Désignation | Epaisseur | Long (m) | Larg (mm) | Absorption (l) | Réf. | Prix € HT le rouleau |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|----------------------|
| Hydrocarbures | Double | 23 | 380 | 45 | DDGF0683 | 48.00 |
| Hydrocarbures | Double | 46 | 380 | 91 | DDGF0613 | 76.50 |
| Hydrocarbures | Double | 46 | 760 | 181 | DDGF0614 | 139.00 |
| Hydrocarbures | Simple | 46 | 760 | 93 | DDGF0684 | 84.00 |
| Tous liquides | Double | 23 | 380 | 49 | DDGF0685 | 50.00 |
| Tous liquides | Double | 46 | 380 | 108 | DDGF0688 | 85.90 |
| Tous liquides | Double | 46 | 760 | 216 | DDGF0617 | 148.00 |
| Tous liquides | Simple | 46 | 760 | 112 | DDGF0686 | 84.00 |
| Produits chimiques | Double | 46 | 380 | 98 | DDGF0687 | 95.50 |

Rouleau absorbant en carton dévidoir

Pour tous liquides.

- Double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : 46 mètres x l. 380 mm.

| Désignation | Long (m) | Larg (mm) | Absorption (l) | Réf. | Prix € HT le carton |
|---------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------|
| Tous liquides | 46 | 380 | 108 | DDGF0627 | 85.90 |



Tapis absorbant

Pour tous liquides.

à poser en préventif dans vos allées.

Pour des zones de trafic piédestre intense.

Résiste aux passages des véhicules et des chariots élévateurs.

- En polypropylène aiguilleté avec ou sans film étanche.
- Double épaisseur.
- Rouleau : L 46 ou 90 mètres x l. 900 mm.

| Désignation | Epaisseur | Film étanche | Long (m) | Larg (mm) | Absorption (l) | Réf. | Prix € HT le rouleau |
|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------------|----------|----------------------|
| Tous liquides | Double | Sans | 90 | 900 | 277 | DDGF0620 | 220.00 |
| Tous liquides | Double | Avec | 46 | 900 | 210 | DDGF0621 | 220.00 |

Boudin absorbant

Pour liquides non agressifs, tous liquides ou hydrocarbures.

Sert à entourer une machine qui fuit afin de stopper et d'absorber les fluides.

- Pour tous liquides non agressifs : boudin rempli de cellulose recyclée.
- Pour tous les liquides : boudin rempli de polypropylène hydrophile.
- Pour les hydrocarbures : boudin rempli de polypropylène hydrophobe.
- Boudin : L 1200 ou 3000 x Ø 80 mm.

| Désignation | Dim. : L x Ø (mm) | Absorption (l) | Qté/ carton | Réf. | Prix € HT le carton |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|---------------------|
| Liquides non agressifs | 1200 x 80 | 227 | 40 | DDGF0622 | 130.00 |
| Tous liquides | 1200 x 80 | 68 | 12 | DDGF0623 | 65.00 |
| Tous liquides | 1200 x 80 | 170 | 30 | DDGF0689 | 121.00 |
| Tous liquides | 3000 x 80 | 113 | 8 | DDGF0690 | 103.00 |
| Hydrocarbures | 1200 x 80 | 68 | 12 | DDGF0625 | 64.00 |
| Hydrocarbures | 1200 x 80 | 170 | 30 | DDGF0691 | 119.00 |
| Hydrocarbures | 3000 x 80 | 113 | 8 | DDGF0692 | 96.00 |





Coffre d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- **Capacité d'absorption : 125 litres.**
- Coffre étanche en PEHD.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 8 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 coussins : 230 x 230 mm.
- 20 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



| Désignation | Coffre complet | | Recharge pour coffre | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Hydrocarbures | DDGF0693 | 237.00 | DDGF0696 | 146.00 |
| Tous liquides | DDGF0694 | 245.00 | DDGF0697 | 152.00 |
| Produits chimiques | DDGF0695 | 252.00 | DDGF0698 | 160.00 |

Conteneur mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

- **Capacité d'absorption : 145 litres.**
- Conteneur en PE avec roues.
- Dim. : L 485 x l. 550 x H 980 mm.
- 50 feuilles (C) ou 100 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 6 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 6 coussins : 460 x 460 mm.
- 20 essuyeurs.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



| Désignation | Conteneur complet | | Recharge pour conteneur | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Hydrocarbures | DDGF0656 | 194.00 | DDGF0700 | 138.00 |
| Tous liquides | DDGF0657 | 200.00 | DDGF0701 | 145.00 |
| Produits chimiques | DDGF0699 | 204.00 | DDGF0702 | 148.00 |

Chariot mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

- **Capacité d'absorption : 90 litres.**
- Chariot en PE avec roues.
- Dim. : L 510 x l. 410 x H 910 mm.
- 1 rouleau : 380 mm x 23 mm.
- 1 boudin : Ø 80 x 1200 mm.
- 1 boudin : Ø 80 x 3000 mm.
- 6 coussins : 230 x 230 mm.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



| Désignation | Chariot complet | | Recharge pour chariot | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Hydrocarbures | DDGF0703 | 342.00 | DDGF0705 | 150.00 |
| Tous liquides | DDGF0610 | 365.00 | DDGF0611 | 150.00 |
| Produits chimiques | DDGF0704 | 371.00 | DDGF0706 | 156.00 |

Sac d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- **Capacité d'absorption : 20 litres.**
- Sac de transport en nylon.
- 10 feuilles : 400 x 500 mm.
- 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 2 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.

| Désignation | Réf. | Prix € HT le sac |
|--------------------|----------|------------------|
| Hydrocarbures | DDGF0649 | 45.10 |
| Tous liquides | DDGF0650 | 46.90 |
| Produits chimiques | DDGF0651 | 48.70 |



- **Capacité d'absorption : 45 litres.**
- Sac de transport en nylon.
- 10 feuilles : 400 x 500 mm.
- 50 feuilles : 300 x 300 mm.
- 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.

| Désignation | Réf. | Prix € HT le sac |
|--------------------|----------|------------------|
| Hydrocarbures | DDGF0638 | 54.40 |
| Tous liquides | DDGF0639 | 56.10 |
| Produits chimiques | DDGF0653 | 57.90 |



- **Capacité d'absorption : 70 litres.**
- Sac de transport en nylon.
- 50 feuilles : 400 x 500 mm.
- 3 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.

| Désignation | Réf. | Prix € HT le sac |
|--------------------|----------|------------------|
| Hydrocarbures | DDGF0707 | 69.90 |
| Tous liquides | DDGF0708 | 71.60 |
| Produits chimiques | DDGF0709 | 73.30 |



- **Capacité d'absorption : 90 litres.**
- Sac de transport en nylon.
- 50 feuilles : 400 x 500 mm.
- 4 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 2 coussins : 230 x 230 mm.
- 10 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.

| Désignation | Réf. | Prix € HT le sac |
|--------------------|----------|------------------|
| Hydrocarbures | DDGF0710 | 95.60 |
| Tous liquides | DDGF0711 | 97.30 |
| Produits chimiques | DDGF0712 | 99.00 |



Protection de plaques d'égouts

Permet de boucher hermétiquement les bouches d'égouts, de protéger et d'obstruer les voies d'écoulement.

Peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curratif lors de déversements accidentels.

- 100 % polyuréthane.
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Résiste à la température de -20° à 60°.
- Dim. : L 900 x l. 900 x Ep. 3 mm.
- Poids : 2 kg.

Usage unique

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGF0672 | 94.70 |





Rayonnage avec rétention

Support de soutirage pour fût

Permet le soutirage et le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

Modèle à poser ou réversible.

- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Résistance aux produits chimiques.



DDGE0573



DDGE0571




DDGE0572

| Support | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|
| À poser pour 1 fût de 60 litres | 380 x 500 x 390 | 4 | DDGE0571 | 74.00 |
| Réversible pour fûts 60/220 litres | 500 x 500 x 390 | 8 | DDGE0572 | 96.00 |
| Double pour 2 fûts 220 litres | 580 x 1234 x 381 | 20 | DDGE0573 | 181.00 |

Poste de soutirage superposable

- Système modulaire pour le stockage de tous types de bidons.
 - Construction en acier galvanisé à chaud.
 - Gerbable sur 2 niveaux.
- Livré démonté

2 volumes au choix



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|----------------------|
| 1 Cadre pour rayonnage 1 fût Petit modèle 1130 x 616 x 800 mm | DDGE0524 | 192.00 |
| 1 Cadre pour rayonnage 2 fûts Grand modèle 1460 x 616 x 800 mm | DDGE0525 | 194.00 |
| 2 Support fût fixe | DDGE0526 | 96.00 |
| 3 Support fût rouleaux | DDGE0527 | 174.00 |

Poste de soutirage superposable

Rayonnage pour petits récipients et fûts de 60 litres.

- Dim. hors tout : L 450 x l. 820 x H 1310 mm.
- Livré avec bac en polyester armé fibre de verre.



DDGE0519

Bac de Rétention de 65 litres



DDGE0520

| Rayonnage avec bac de rétention 65 l. | H. étagères/ sol (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Avec supports fûts 2 x 60 l. | 630/1150 | 18 | DDGE0519 | 398.00 |
| Avec 2 caillebotis 40 x 800 | 600/1120 | 21 | DDGE0520 | 466.00 |

Pour fûts de 60 litres.

- Support fût et bac en acier galvanisé.

Module de base composé :

- 1 bac de rétention avec mini caillebotis.
- 1 support fûts.

• Dim. hors tout : L 539 x P 900 x H 620 mm.

Support seul superposable :

- Dim. hors tout : L 539 x P 450 x H 620 mm.



| | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------|
| 1 Le premier niveau avec bac | Réf. | Prix € HT l'unité |
| | DDGE0500 | 326.00 |
| 2 Le niveau supplémentaire | Réf. | Prix € HT l'unité |
| | DDGE0501 | 186.00 |



Rayonnage mi-lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 litres et de petits récipients.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts pour 6 fûts de 60 litres.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Caillebotis supplémentaire comme 1er étage.
- Étagère de rétention supplémentaire.
- Élément suivant pour rayonnage H 2000 mm.



Support pour jerrycan

A partir de
621.00 €HT
l'unité



DDGE0502



Suggestion d'aménagement

| Désignation | Nbre de niveaux | H. étagères/sol (mm) | Dim. L x l x H (mm) | Volume de rétention (l) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| Pour 6 fûts de 60 l. ou 3 fûts de 60 l. + bidons + cale-fûts | 2 | 680 / 1160 | 1320 x 800 x 1300 | 150 | DDGE0502 | 621.00 |
| Pour 6 fûts de 60 l. + bidons + cale-fûts | 3 | 68 / 1160 / 1640 | 1320 x 800 x 2000 | 150 | DDGE0580 | 821.00 |

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

- Charge admissible par niveau : 250 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".



Rouleaux tournants pour fûts 220 litres



Support pour jerrycan

A partir de
560.00 €HT
l'unité



DDGE0503



DDGE0504

| Désignation | Nbre de niveaux | H. étagères/sol (mm) | Dim. L x l x H (mm) | Volume de rétention (l) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| Pour 2 fûts de 60 l. ou 1 fût de 220 l. | 1 | 620 | 990 x 1280 x 840 | 220 | DDGE0503 | 560.00 |
| Pour 4 fûts de 60 l. ou 2 fûts de 220 l. ou 2 fûts de 60 l. et 1 fût de 220 l. | 2 | 620 / 1400 | 990 x 1280 x 1620 | 220 | DDGE0504 | 872.00 |

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 220 litres.

- Charge admissible par niveau : 450 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".



Rouleaux tournants pour fûts 220 litres



Support pour jerrycan

A partir de
655.00 €HT
l'unité



DDGE0505



DDGE0506

| Désignation | Nbre de niveaux | H. étagères/sol (mm) | Dim. L x l x H (mm) | Volume de rétention (l) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| Pour 2 fûts de 220 l. | 1 | 620 | 1410 x 1280 x 840 | 220 | DDGE0505 | 655.00 |
| Pour 4 fûts de 220 l. | 2 | 620 / 1400 | 1410 x 1280 x 1620 | 220 | DDGE0506 | 966.00 |



Rayonnage avec rétention

Rayonnage semi-lourd pour fûts avec rétention

Elaboré à partir d'un rayonnage semi-lourd, 6 modules combinables, complets prêts à l'emploi avec rétention.

- Capacité de charge par niveau : 2000 kg.
- Permet de stocker des fûts de 60 l. et 200 l. en position debout ou couché.
- Dans le cas d'un stockage couché, utiliser les supports fûts.
- Pour une manutention des fûts par transpalette ou chariot, en toute sécurité, il est conseillé de prendre un berceau à fûts avec fourreaux.
- Pour les petits récipients ou les palettes, utiliser un caillebotis à poser sur lisses.
- Bac de rétention, caillebotis et échelles en acier galvanisé.
- Lisses laquées réglables en hauteur, époxy Orange.
- Livré démonté.



Toute autre configuration étudiée sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDGE0551



DDGE0552



DDGE0553



DDGE0554



DDGE0555



DDGE0556



| Élément | Dim. L x P x H (mm) | Capacité en fûts couchés (l) | Capacité en fûts debout (l) | Volume de rétention (l) | Charge / Niveau (kg) | Réf. | Prix € HT l'élément |
|---------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| Départ | 1350 x 1100 x 2000 | 4 x 220 | - | 440 | 2000 | DDGE0551 | 656.00 |
| Suivant | 1350 x 1100 x 2000 | 4 x 220 | - | 440 | 2000 | DDGE0557 | 560.00 |
| Départ | 1350 x 1100 x 2000 | 2 x 220 | 4 x 220 | 440 | 2000 | DDGE0552 | 663.00 |
| Suivant | 1350 x 1100 x 2000 | 2 x 220 | 4 x 220 | 440 | 2000 | DDGE0558 | 565.00 |
| Départ | 1350 x 1100 x 2000 | 6 x 60 | - | 440 | 2000 | DDGE0553 | 726.00 |
| Suivant | 1350 x 1100 x 2000 | 6 x 60 | - | 440 | 2000 | DDGE0559 | 629.00 |
| Départ | 2225 x 1100 x 2000 | 6 x 220 | - | 900 | 2000 | DDGE0554 | 1 284.00 |
| Suivant | 2225 x 1100 x 2000 | 6 x 220 | - | 900 | 2000 | DDGE0560 | 1 164.00 |
| Départ | 2225 x 1100 x 2000 | 3 x 220 | 6 x 220 | 900 | 2000 | DDGE0555 | 1 232.00 |
| Suivant | 2225 x 1100 x 2000 | 3 x 220 | 6 x 220 | 900 | 2000 | DDGE0561 | 1 147.00 |
| Départ | 2225 x 1100 x 2000 | - | 10 x 220 | 900 | 2000 | DDGE0556 | 1 147.00 |
| Suivant | 2225 x 1100 x 2000 | - | 10 x 220 | 900 | 2000 | DDGE0562 | 1 043.00 |



Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

- Capacité de charge par niveau : 3000 kg.
- Rayonnage industriel pour le stockage des fûts.
- Permet de stocker horizontalement ou verticalement les fûts.
- Il est possible de stocker les fûts soit sur palette, soit sur bac de rétention.
- Livré démonté.



Toute autre configuration étudiée sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDGE0563



DDGE0565



DDGE0567




DDGE0569

| Élément | Dim. L x P x H (mm) | Capacité en fûts couchés (l) | Capacité en fûts debout (l) | Volume de rétention (l) | Charge / Niveau (kg) | Réf. | Prix € HT l'élément |
|---------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| Départ | 2700 x 1100 x 4000 | 4 x 220 | 8 x 220 | 1000 | 3000 | DDGE0563 | 1 542.00 |
| Suivant | 2700 x 1100 x 4000 | 4 x 220 | 8 x 220 | 1000 | 3000 | DDGE0564 | 1 387.00 |
| Départ | 2700 x 1100 x 4000 | 8 x 220 | - | 1000 | 3000 | DDGE0565 | 1 696.00 |
| Suivant | 2700 x 1100 x 4000 | 8 x 220 | - | 1000 | 3000 | DDGE0566 | 1 534.00 |
| Départ | 2700 x 1100 x 4000 | 16 x 220 | - | 1000 | 3000 | DDGE0567 | 1 361.00 |
| Suivant | 2700 x 1100 x 4000 | 16 x 220 | - | 1000 | 3000 | DDGE0568 | 1 210.00 |
| Départ | 2700 x 1100 x 4000 | 16 x 220 | - | 2 x 1000 | 3000 | DDGE0569 | 2 307.00 |
| Suivant | 2700 x 1100 x 4000 | 16 x 220 | - | 2 x 1000 | 3000 | DDGE0570 | 2 146.00 |

Bac de rétention pour racks sur mesure

Le bac de rétention est adapté aux lisses du rayonnage et permet d'y entreposer les produits en toute sécurité.

- Bac en acier galvanisé.
- Adaptable à tous types de rayonnage.



Pour une fabrication adaptée à vos rayonnages.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Rayonnage avec rétention

Rayonnage avec rétention

Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 20 litres.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 40 litres.
- Entièrement galvanisé à chaud.
- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé en premier étage.
- Modulable à souhait.

Option :

- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé, pour remplacer un caillebotis en étage.
- Bac en PE avec rétention de 40 litres.



Bac en PE



Étagères de rétention

Caillebotis

| Désignation | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'élément |
|----------------------------|------------------------|---------------|----------|------------------------|
| Élément départ | 1320 x 630 x 2000 | 92 | DDGE0530 | 836.00 |
| Élément suivant | 1320 x 630 x 2000 | 82 | DDGE0531 | 632.00 |
| Étagère de rétention 20 l. | 1300 x 620 x 50 | 19 | DDGE0532 | 160.00 |
| Bac de rétention PE 40 l. | 1300 x 620 x 80 | 5 | DDGE0533 | 126.00 |

Rayonnage avec rétention

Pour produits polluants.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 20 ou 30 litres.
- 4 bacs étagères galvanisés (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.
- Conforme à la législation.

Option :

- Bac en étagère supplémentaire.



| Désignation | Dim. L x l x H (mm) | Volume de rétention (l) | Réf. | Prix € HT l'élément |
|--------------------|------------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| Élément départ | 1055 x 445 x 2200 | 4 x 20 | DDGE0534 | 542.00 |
| Élément suivant | 1055 x 445 x 2200 | 4 x 20 | DDGE0535 | 510.00 |
| Élément départ | 1055 x 645 x 2200 | 4 x 30 | DDGE0516 | 606.00 |
| Élément suivant | 1055 x 645 x 2200 | 4 x 30 | DDGE0517 | 556.00 |
| Bac supplémentaire | 1055 x 445 | 20 | DDGE0536 | 100.00 |
| Bac supplémentaire | 1055 x 645 | 30 | DDGE0537 | 109.00 |

Rayonnage avec rétention

Pour produits chimiques agressifs.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 30 litres.
- 4 bacs étagères en PE (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.

Option :

- Bac étagère supplémentaire.



| Désignation | Dim. L x l x H (mm) | Volume de rétention (l) | Réf. | Prix € HT l'élément |
|------------------------|------------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| Élément départ | 1055 x 645 x 2200 | 4 x 30 | DDGE0514 | 548.00 |
| Élément complémentaire | 1055 x 645 x 2200 | 4 x 30 | DDGE0515 | 510.00 |
| Bac supplémentaire | 1055 x 645 | 30 | DDGE0540 | 100.00 |



Armoire de sûreté portes battantes

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires)

Construction robuste avec fermeture à clé.

Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail.

- Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035).
- Acier épaisseur 10/10ème de mm.
- Ouverture des portes à 180°.
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profils de renforcement des portes.
- 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé, réglables en hauteur.
- Charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg.
- Oûtes d'aération hautes et basses dans les portes.
- Signalétique de sécurité fournie.
- Porte-documents.

• Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

Option :

- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.

A partir de
478.00 €HT
l'unité



| Capacité rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 x 30 et 3 x 20 | 500 x 500 x 1950 | 61 | DDGD0653 | 478.00 |
| 1 x 30 et 3 x 20 | 950 x 500 x 1950 | 88 | DDGD0654 | 719.00 |



DDGD0653



DDGD0654

Armoire de sûreté avec rétention

Possibilité de stocker des petits récipients contenant des produits dangereux pour l'environnement.

- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
- Construction robuste en acier.
- 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
- Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
- Marquage selon les Normes concernant les produits dangereux.
- **Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**



| Capacité de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Coloris Corps/Portes | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| 4 x 20 | 950 x 500 x 1950 | Bleu / Gris | 91 | DDGD0497 | 712.00 |
| 4 x 20 | 950 x 500 x 1950 | Vert / Vert | 91 | DDGD0575 | 708.00 |

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mn

Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.

- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
- Construction robuste en acier.
- 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps gris clair RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.

Box de sécurité 30 mn :

Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.

Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).

- Portes battantes à fermeture automatique.
- Bac de rétention au sol.
- Capacité : 5 l.
- Entrée d'évacuation d'air.



| Capacité de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 3 x 20 | 950 x 500 x 1950 | 150 | DDGD0650 | 1 582.00 |





Box de stockage

Box de stockage

Stockage sécurisé extérieur pour 1 ou 2 fûts de 220 litres.

- Volume de rétention : 200 litres.
- Charge maxi : 600 kg.
- Box 100 % polyester armé fibre de verre.
- Capot avec 2 vérins à gaz formant un abri en position ouverte.
- Capot avec fermeture à clé.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Dim. : L 1500 x l. 850 x H 2080 mm.
- Poids : 85 kg.



Caillebotis en acier galvanisé



Box fermé

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGD0402 | 1 825.00 |

Box de stockage à volet roulant

Stockage sécurisé à l'intérieur ou l'extérieur pour les fûts et les IBC.

- Volume de rétention : de 250 à 1360 litres.
- Box pour 2 ou 4 fûts et 1 IBC.
- Fabrication 100% PEHD.
- Portes battantes et volet roulant.
- Manutention à vide par chariot élévateur.
- Caillebotis anti-dérapants : L 1320 x l. 1320 x H 101 mm.



Possibilité d'assembler plusieurs box en ligne. Contactez votre partenaire.

| Box | Rétention (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 fûts | 250 | 1710 x 1048 x 1677 | 117 | DDGD0601 | 2 570.00 |
| 4 fûts | 284 | 1640 x 1575 x 2000 | 200 | DDGD0602 | 3 835.00 |
| 1 IBC | 1382 | 1640 x 1575 x 2440 | 245 | DDGD0603 | 5 798.00 |

Box de sécurité

Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226).

- Volume de rétention de 240 à 250 litres.
- Capacité de stockage 1 fûts (400 kg) ou 2 fûts (800 kg).
- Test d'étanchéité selon la Norme EN ISO 3452-1 avec certificat de contrôle d'usine.
- Coffre et caillebotis amovibles en acier galvanisé.
- Porte battante avec fermeture à clé.
- Fentes d'aération sur les portes.
- Livré monté.



DDGD0667



DDGD0668

| Nbre de fûts | Rétention (l) | Dim. int. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|---------------|--------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 | 240 | 740 x 670 x 1410 | 139 | DDGD0667 | 1 105.00 |
| 2 | 250 | 1590 x 670 x 1410 | 170 | DDGD0668 | 1 463.00 |

Conteneur en acier galvanisé

Convient pour la collecte des déchets pondéreux, agressifs, chauds et inflammables. Conforme aux Normes EN 840-2.

- Capacité : 770 et 1000 litres.
- Coque Ep. 1,25 mm et fond Ep. 1,5 mm.
- Prise latérale par tourillons.
- Bouchon de vidange au fond du conteneur pour un nettoyage facile.
- 4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 à frein à bandage caoutchouc.
- Options :**
 - Train d'attelage.
 - Pédale d'ouverture.
 - Frein central.
 - Couvercle plastique noir.



DDGI1206

DDGI1110

| Capacité (l) | Charge utile (kg) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 770 | 320 | 1370 x 750 x 1410 | 100 | DDGI1206 | 837.00 |
| 1000 | 440 | 1370 x 1041 x 1470 | 140 | DDGI1110 | 814.00 |



Armoire de stockage

Pour le stockage en intérieur de produits corrosifs.

- Fabrication 100 % PEHD.
- Armoire avec étagères fixes en acier inoxydable.
- Charge admissible par tablette : 55 kg.
- Toit rond pour éviter les déposes d'objets.

Options :

- Bac de rétention 45 litres pour armoire haute.
- Pieds : H 100 mm pour armoires hautes et basses.



| Désignation | Nbre de tablettes | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|-------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Armoire basse | 2 | 975 x 520 x 1180 | 40 | DDGD0655 | 413.00 |
| Armoire haute | 3 | 990 x 500 x 1660 | 50 | DDGD0656 | 529.00 |
| Bac de rétention pour armoire haute | | 1030 x 530 x 170 | 6 | DDGD0657 | 90.00 |
| Pieds pour armoires hautes ou basses H 100 mm | 2 | | | DDGD0658 | 69.00 |

Armoire de sécurité

Pour le stockage de produits corrosifs (acides et bases).

- En polyéthylène rotomoulé, complètement étanche.
- Porte battante, fermeture à clé.
- Toit avec rebord permettant de poser des récipients.
- 2 tablettes inox, charge admissible : 75 kg.
- Dim. ext. : L 600 x l. 470 x H 850 mm.
- Dim. int. : L 560 x l. 430 x H 660 mm.
- Poids : 16 kg.

302.00 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGD0659 | 302.00 |

Armoire de stockage

Armoire avec rétention pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.

- **Volume de rétention : 280 litres.**
- Charge admissible : 500 kg.
- Armoire et caillebotis en PEHD.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1040 x H 1900 mm.
- Dim. int. : L 1300 x l. 910 x H 1400 mm.
- Poids : 160 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGD0664 | 1 150.00 |

Box de stockage

Stockage sécurisé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

- **Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 220 litres.**
- Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis amovible.
- Parois de protection latérales.
- 2 rideaux coulissants cadennassables.
- Ouverture bi-latérale (un seul côté à la fois).
- Manutentionnable à vide par chariot élévateur ou transpalette.
- Empreintes pour fixation au sol.

A partir de
1570.00 €HT
l'unité



Box cadennassable



Bac de rétention



Caillebotis amovible



Passage de fourche

| Nbre de fûts | Volume (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|------------|-------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 | 224 | 1570 x 1000 x 2110 | 500 | 111 | DDGD0625 | 1 570.00 |
| 4 | 242 | 1570 x 1620 x 2110 | 1000 | 157 | DDGD0626 | 1 860.00 |





Box de stockage

Box de stockage avec rétention pour IBC

Recommandé pour le stockage de produits dangereux et inflammables.

Pour un entreposage en extérieur et un usage intensif.

- Pour 1 ou 2 IBC.
- Volume de rétention : 1400 litres.
- Structure en acier galvanisé avec grilles de ventilation.
- Bac de rétention acier galvanisé avec peinture époxy bleue.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Serrure cadénassable.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Livré à monter.



| Capacité de box | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 IBC | 1400 | 1810 x 1700 x 2130 | 300 | DDGD0651 | 1 875.00 |
| 2 IBC | 1400 | 3220 x 1700 x 1870 | 440 | DDGD0652 | 2 450.00 |



Box de stockage avec rétention

Pour le stockage de substances dangereuses ou de liquides inflammables.

Les versions avec étagères permettent de combiner le stockage d'un fût avec des bidons.

- Construction en tôle galvanisée.
- L'armoire est équipée de:
 - Portes battantes.
 - Dispositifs de blocage des portes.
 - Système de fermeture avec clef et poignée escamotable.
 - Caillebotis galvanisé amovible.
 - Bac de rétention incorporé.
 - Grilles de ventilation.



| Capacité de box | Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| 2 fûts | 220 | 1395 x 905 x 1600 | DDGD0660 | 1 543.00 |
| 4 fûts | 440 | 1395 x 1310 x 1600 | DDGD0661 | 1 890.00 |
| 1 fût + 2 étagères | 220 | 1395 x 905 x 1600 | DDGD0662 | 1 995.00 |
| 4 étagères | 440 | 1395 x 905 x 1600 | DDGD0663 | 2 107.00 |




Conteneur de stockage sécurisé

Permettant le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR).

Homologué pour le transport et le stockage de produits à retraiter et produits inflammables selon les normes : ADR, RID et IMDG Code.

Idéal pour la collecte de matériaux et de déchets : absorbants, huiles, résidus de peinture, néons...

- Box en polyéthylène : 170 et 250 litres.
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur.
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.
- Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane.
- Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.
- Poignée intégrée au couvercle.
- Superposition de 2 conteneurs.
- Roues pour faciliter le transport.
- Coloris : corps bleu, couvercle : rouge, vert ou bleu.



- INFO**
- ADR : législation européenne réglementant le transport routier de produits dangereux.
 - RID : réglementation pour le transport international par chemin de fer de produits dangereux.
 - IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code.

| Capacité (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Couvercle Rouge | Couvercle Vert | Couvercle Bleu | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 170 | 600 x 400 x 880 | 100 | 12 | DDGI1022 | DDGI1023 | DDGI1024 | 214.00 |
| 250 | 600 x 600 x 890 | 120 | 15 | DDGI1310 | | DDGI1311 | 286.00 |

Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif





Box de stockage

Permet de stocker à l'extérieur tous types de produits en toute sécurité.

La solution idéale pour isoler de vos bâtiments des produits très sensibles.

Équipé d'un bac de rétention prévenant toute pollution, en cas de fuite.

- Parois latérales et toit en acier galvanisé et revêtements en tôle galvanisée nervurée.
- Plancher en caillebotis galvanisé à chaud.
- Portes battantes avec grilles de ventilation et serrure à clé.
- Livré monté.

Options sur demande :

- Taille des grilles de ventilation
- Toit isolant en laine minérale, Ep 50 mm.
- Rampe d'accès galvanisée.
- Rayonnage pour aménagement intérieur.
- Eclairage interne, version antidéflagrante.
- Isolation thermique.
- Peinture intérieure et extérieure.



DDGD0636



DDGD0634



DDGD0635

| Volume de rétention (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Dim. int. L x P x H (mm) | Position des portes | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 300 | 2350 x 1150 x 2350 | 2140 x 940 x 2000 | Longueur | 320 | DDGD0634 | 3 478.00 |
| 1000 | 3150 x 2350 x 2350 | 2940 x 2140 x 2000 | Longueur | 665 | DDGD0635 | 5 645.00 |
| 1700 | 5150 x 2350 x 2350 | 4940 x 2140 x 2000 | Longueur | 1030 | DDGD0636 | 8 447.00 |
| 1700 | 5150 x 2350 x 2350 | 4940 x 2140 x 2000 | Largeur | 1030 | DDGD0637 | 8 447.00 |

Box de stockage extérieur pour bouteilles de gaz

- Châssis très robuste galvanisé à chaud.
- Platinas enracines pour une fixation au sol.
- Porte battante verrouillable, renforcée avec 3 gonds.
- Rail avec chaînes de sécurité, affichage du panneau risques.

Option :

- Rampe.



D Box livré avec ou sans plancher



Porte battante verrouillable



| Nbre de bouteilles | Box sans plancher | | | | Box avec plancher | | |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité | |
| 24 | 1550 x 1210 x 2285 | DDGD0621 | 2 112.00 | 1550 x 1210 x 2450 | DDGD0623 | 2 318.00 | |
| 48 | 3050 x 1210 x 2285 | DDGD0622 | 3 311.00 | 3050 x 1210 x 2450 | DDGD0624 | 3 638.00 | |
| Rampe | - | - | - | 1000 x 960 x 280 | DDGD0644 | 310.00 | |



Armoires bouteilles de gaz

Armoire de sécurité extérieure

Pour un stockage sécurisé en extérieur, conforme à la Norme TRG 280.

La solution pour le stockage de 2 à 5 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Socle double épaisseur en inox et toit incliné.
- Portes battantes grand angle avec serrure de sécurité 2 points.
- Pieds réglables pour une mise à niveau rapide.
- Sangles de maintien pour les bouteilles.
- Possibilité de passage de conduits à travers le toit.
- Coloris : Gris RAL 7035.

• **Détendeurs et manomètres non inclus.**

Options sur demande :

- Rampe d'accès escamotable.
- Système de ventilation.
- Fenêtre fixe de visualisation des instruments.
- Détendeurs et manomètres.

| Nbre de bouteilles | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 | 700 x 400 x 2150 | 85 | DDGD0573 | 1 475.00 |
| 3 | 1000 x 400 x 2150 | 113 | DDGD0628 | 1 743.00 |
| 4 ou 5 | 1350 x 470 x 2150 | 138 | DDGD0574 | 1 946.00 |



DDGD0573



DDGD0574
avec option rampe d'accès

Armoire de sécurité intérieure - 30 minutes

Conforme à la nouvelle certification GS renforcée du 31.12.2011, NF EN 14470-2 et NF EN 14727 mobilier de laboratoire.

La protection optimale contre les risques d'incendie liées au stockage de bouteilles de gaz.

Pour le stockage de 2 à 4 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Hauteur intérieure : 1890 mm.
- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Portes battantes avec serrure à cylindre.
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord Ø 75mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé).
- Equipement de série : rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs, manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- **Détendeurs et manomètres non inclus.**
- **Garantie : 1 an.**

| Nbre de bouteilles | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 | 600 x 616 x 2050 | 290 | DDGD0646 | 2 556.00 |
| 3 | 900 x 616 x 2050 | 340 | DDGD0647 | 2 598.00 |
| 4 | 1200 x 616 x 2050 | 485 | DDGD0648 | 3 158.00 |
| 4 | 1400 x 616 x 2050 | 545 | DDGD0649 | 3 189.00 |



Box de stockage pour bouteilles de gaz

- Dimensions : L 1130 x P 960 x H 2100 mm.
- Construction en acier galvanisé.
- Système d'ancrage des bombones (chaines et mousquetons).
- Deux portes battantes avec fermeture anti-intrusion.
- Composition possible en plusieurs modules.
- Porte étiquette.

Option :

- Rampe d'accès



| Version | Capacité stockage Bout. 11 kg | Capacité stockage Bout. 33 kg | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Sans étagère | - | 12 | 180 | DDGD0665 | 1 782.00 |
| Avec étagère | 12 | - | 185 | DDGD0666 | 1 782.00 |





Presse à balles verticale

Pour réduire le volume de tous vos déchets : cartons, film plastiques, papiers, mousses....

- Force de compactage : de 40 à 548 kN.



Forfait installation et mise en service sur site.
Déchargement à la charge du client ou option avec le fournisseur.
Consultez votre partenaire D-Direct.

INFO

Pourquoi une presse à balles :

Vous gagnez du temps : Le compactage à la source réduit le nombre de manipulation des déchets au sein de l'entreprise.

Vous générez des économies : La mise en balle réduit les coûts de transport par rapport aux bennes ouvertes ou aux compacteurs. En triant à la source les matières valorisables (cartons, plastique, papiers...), vous diminuez le coût du traitement des D.I.B. Les déchets triés et mis en balles sont considérés comme des matières premières négociables. Vous profitez directement de l'évolution des cours. Vous gagnez de la place : La mise en place est très facile et ne nécessite que peu d'espace au sol. La réduction de volume qu'offre le compactage avec une presse à balles (jusqu'à 10 fois par rapport au volume initial) permet de stocker les déchets proprement, et de plus en limitant les éventuels risques d'incendie.

Le coût de fonctionnement : (location et enlèvement) des systèmes axés sur la collecte en bennes ouvertes, ou compacteurs, est variable dans le temps. Le coût réel est dépendant du volume et des rotations, de plus, le déchet collecté en benne ou en compacteur est considéré comme du vrac. Vous supportez directement le coût du traitement (tri et élimination des déchets ultimes).



| Force de compactage (KN) | Ouverture de chargement L x H (mm) | Taille maxi des balles L x P x H (mm) | Poids maxi d'une balle (kg) | Porte | Niveau sonore (db) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Moteur (Kw) | Tension (V) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------------|
| 40 | 700 x 470 | 700 x 500 x 600 | 60 | Double battant | 64,3 | 888 x 787 x 1922 | 1,1 | 230 | 290 | DDGG0773 | 3 730.00 |
| 120 | 800 x 495 | 800 x 600 x 600 | 100 | Double battant | 59,6 | 1190 x 815 x 1980 | 3 | 3 x 400 | 540 | DDGG0774 | 6 230.00 |
| 250 | 1195 x 540 | 1200 x 780 x 700 | 280 | Coulissante | 62,5 | 1700 x 1248 x 2370 | 4 | 3 x 400 | 1210 | DDGG0775 | 10 990.00 |
| 594 | 1195 x 650 | 1200 x 780 x 1200 | 480 | Coulissante | 62,9 | 1797 x 1247 x 2985 | 4 | 3 x 400 | 2030 | DDGG0776 | 15 990.00 |
| 594 | 1195 x 650 | 1200 x 1100 x 1200 | 550 | Coulissante | 62,9 | 1780 x 1568 x 2985 | 4 | 3 x 400 | 2427 | DDGG0777 | 17 180.00 |

Presse à fûts

Pour fûts en tôle légère ou renforcés.

- Force de compactage : 270 kN.
- Jusqu'à 50 fûts à l'heure.
- Plateau de compactage avec pointes de perforation des fûts.
- Bac de récupération des liquides résiduels.
- Construction fermée de tous les cotés.
- Porte avec fenêtre empêchant la pollution du local et garantissant la sécurité.
- Système électro-hydraulique facile d'entretien.
- Clavier tactile avec affichage lumineux.
- Tension : 400 V.
- Dim. : L 1168 x P 960 x H 2892 mm.
- Poids : 970 kg.



Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGG0778 | 9 100.00 |





Bennes

Benne basculante en polyéthylène

Pratique pour le transport ou le ramassage de sable, granulés, d'emballages, déchets...
Étanche, idéale pour la collecte de produits mouillés ou liquides...

- **Capacité : 300, 500, 750 et 1000 litres.**
- Construction monobloc, étanche, stable, aucune corrosion.
- Manutention facile grâce à un faible poids.
- Surface très résistante, nettoyage facile.
- Coloris : bleu (vert, rouge ou gris sur demande).

Version sur roues :

- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 2 roues à frein : Ø 125 mm.
- Vidage facile par basculement vers l'avant.

Version sur châssis :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Version sur châssis et roues :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 1 roue pivotante : Ø 80 mm.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Option :

- Couvercle rabattable en polyéthylène.

A partir de
536.00 €HT
l'unité



option couvercle



Version sur roues

Version sur châssis



Version sur châssis + roues



Option couvercle rabattable

| Version | Capacité (l) | Charge (kg) | Dim. L x P x H (mm) | H. entrée (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| Roues | 300 | 150 | 920 x 1320 x 625 | 405 | 35 | DDGH0899 | 536.00 |
| Roues | 500 | 150 | 960 x 1440 x 825 | 460 | 46 | DDGH0846 | 567.00 |
| Roues | 750 | 250 | 1150 x 1560 x 925 | 560 | 56 | DDGH0847 | 656.00 |
| Roues | 1000 | 250 | 1170 x 1590 x 1100 | 670 | 64 | DDGH0900 | 831.00 |
| Châssis | 300 | 150 | 920 x 1420 x 590 | 370 | 46 | DDGH0901 | 627.00 |
| Châssis | 500 | 150 | 960 x 1530 x 790 | 420 | 65 | DDGH0844 | 665.00 |
| Châssis | 750 | 250 | 1150 x 1650 x 890 | 520 | 75 | DDGH0845 | 757.00 |
| Châssis | 1000 | 250 | 1170 x 1660 x 1060 | 635 | 83 | DDGH0902 | 923.00 |
| Châssis + roues | 300 | 150 | 920 x 1420 x 625 | 405 | 53 | DDGH0903 | 706.00 |
| Châssis + roues | 500 | 150 | 960 x 1530 x 830 | 460 | 72 | DDGH0904 | 745.00 |
| Châssis + roues | 750 | 250 | 1150 x 1650 x 925 | 560 | 82 | DDGH0905 | 833.00 |
| Châssis + roues | 1000 | 250 | 1170 x 1660 x 1100 | 670 | 90 | DDGH0906 | 1 007.00 |
| Couvercle | 300 | | | | | DDGH0907 | 165.00 |
| Couvercle | 500 | | | | | DDGH0908 | 170.00 |
| Couvercle | 750 | | | | | DDGH0909 | 181.00 |
| Couvercle | 1000 | | | | | DDGH0910 | 232.00 |

Benne à basculement manuel

Idéale pour la collecte et le transport des déchets.

- **Volumes : 310 à 1500 litres.**

- Construction robuste.
- Préhension par chariot élévateur.
- Section fourreaux : 130 x 65 mm.
- Système de déversement par gravité avec actionnement à distance par un levier de déclenchement.
- Remise en place manuelle.
- Sur socle ou sur roulettes à bandage polyuréthane, 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Finition laquée vert RAL 6018.

Options :

- Pieds.
- Couvercle.
- Tôle de décantation.
- Benne galvanisée.



| Volume (l) | Charge dynamique (kg) | Dim. L x P x H (mm) | Sur socle | | Sur roulettes | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 310 | 850 | 1050 x 1235 x 770 | DDGH0866 | 1 060.00 | DDGH0867 | 1 122.00 |
| 540 | 1000 | 1120 x 1500 x 870 | DDGH0848 | 1 094.00 | DDGH0868 | 1 165.00 |
| 800 | 1000 | 1120 x 1620 x 1000 | DDGH0869 | 1 454.00 | DDGH0870 | 1 519.00 |
| 1000 | 1200* | 1310 x 1620 x 1000 | DDGH0849 | 1 465.00 | DDGH0871 | 1 526.00 |
| 1200 | 1500* | 1120 x 1970 x 1170 | DDGH0872 | 1 491.00 | DDGH0873 | 1 608.00 |
| 1500 | 1700* | 1310 x 1970 x 1170 | DDGH0850 | 1 780.00 | DDGH0874 | 1 827.00 |

* Charge dynamique admissible sur roulettes : 1050 kg. Supérieure à 1050 kg, nous consulter.



sur roulettes



Benne auto-basculante

Basculement automatique ou par chariot élévateur à l'aide d'une chaîne.

- **Volumes : 300 à 3000 litres.**
- Construction robuste en tôle d'acier, Ep. 20/10ème à 30/10ème.
- Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Chaîne de basculement : 3 m.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Châssis de surélévation.
- Couvercle.



Version inox sur demande



| Volume (l) | Charge maxi (kg) | Ep. tôle | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|------------------|----------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 300 | 1500 | 20/10ème | 1235 x 840 x 750 | 80 | DDGH0917 | 690.00 |
| 600 | 2000 | 20/10ème | 1525 x 865 x 870 | 101 | DDGH0918 | 780.00 |
| 900 | 2000 | 25/10ème | 1525 x 1215 x 870 | 122 | DDGH0919 | 985.00 |
| 1100 | 2000 | 25/10ème | 1700 x 1215 x 1045 | 157 | DDGH0920 | 1 279.00 |
| 1600 | 2000 | 30/10ème | 2073 x 1066 x 1248 | 205 | DDGH0954 | 1 472.00 |
| 2000 | 2000 | 30/10ème | 2073 x 1316 x 1248 | 253 | DDGH0955 | 1 764.00 |
| 2500 | 2000 | 30/10ème | 2073 x 1566 x 1248 | 288 | DDGH0956 | 2 059.00 |
| 3000 | 2000 | 30/10ème | 2073 x 1866 x 1248 | 321 | DDGH0957 | 2 279.00 |



Déclenchement manuel ou à l'aide d'une chaîne



Benne à fond ouvrant

Ouverture du fond de la benne par ressort.

- **Volumes : 500, 800 et 1100 litres.**
- Construction robuste en tôle d'acier.
- Déclenchement par levier.
- Fermeture du fond lors de la pose de la benne.
- Chaîne de déblocage.
- Manipulation par chariot élévateur ou transpalette.
- Passage des fourches : l. 165 x H 65 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Marquage par pochoir.



| Volume (l) | Charge maxi (kg) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 500 | 1000 | 1250 x 1030 x 830 | 200 | DDGH0960 | 989.00 |
| 800 | 1000 | 1250 x 1030 x 1130 | 225 | DDGH0961 | 1 118.00 |
| 1100 | 1000 | 1250 x 1030 x 1430 | 250 | DDGH0962 | 1 249.00 |

Benne basculante mobile

Se déplace sur roulettes ou par prise par chariot élévateur.

- **Capacité : 400 litres.**
- Construction en tôle d'acier soudée renforcée : Ep. 2 mm.
- Rebords de la caisse renforcés.
- Barre de poussée tubulaire : Ø 30 mm.
- Basculement manuel de la caisse.
- Dim. fourreaux : L 720 x l. 135 x H 75 mm.
- Entraxe des fourreaux : 500 mm.
- Dim. utiles : L 1200 x l. 610 x H 700 mm.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 710 x H 1110 mm.
- Roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Poids : 81 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Option :

- Robinet + tamis.



Option tamis + robinet



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|----------|-------------------|
| Benne 400 litres | DDGH0800 | 855.00 |
| Robinet + Tamis | DDGH0801 | 112.00 |

Godet auto-basculant

Pour la manutention de produits en vrac : gravas, sable, neige...

- **Volumes : 1000 et 1500 litres.**
- Déclenchement du basculement par levier.
- Le bac se remet en place lors de la pose de l'ensemble.
- Bord avant renforcé pour une meilleure solidité.
- Vidage au sol uniquement.
- Verrouillage sur fourches.
- Section fourreaux : 265 x 95 mm.
- Finition laquée vert RAL 6018.



| Volume (l) | Charge maxi (kg) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1000 | 1500 | 1795 x 1500 x 600 | 154 | DDGH0963 | 1 324.00 |
| 1500 | 1500 | 1795 x 2000 x 750 | 209 | DDGH0964 | 1 617.00 |



Bennes

Chariot benne à basculement manuel manipulation au sol ou par chariot

Idéal pour l'évacuation de tous types de déchets.

Vidage manuel au sol ou par chariot élévateur, déclenchement par timon.

- **Volumes : 400 - 430 ou 675 litres.**
- **Charge maxi. : 1000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 200 x H 85 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :

- Rétention + robinet de vidage.
- Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001, bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de
905.00 €HT
l'unité



| Volume (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 400 | 1010 x 1300 x 1120 | 142 | DDGH0875 | 905.00 |
| 430 | 1060 x 1175 x 1040 | 135 | DDGH0876 | 926.00 |
| 675 | 1200 x 1225 x 1285 | 159 | DDGH0877 | 1 096.00 |

Chariot benne à basculement manuel manipulation par chariot

Pour l'évacuation et le transport de tous types de déchets, solides ou liquides.

Vidage par chariot élévateur, déclenchement du basculement de la benne à distance.

- **Charge maxi. : jusqu'à 2000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :

- Rétention + robinet de vidage.
- Couvercle.
- Oeillets pour crochet de levage.
- Vérin hydraulique pour vidage graduel.
- Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001, bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de
767.00 €HT
l'unité



DDGH0892



DDGH0894



DDGH0898

| Volume (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|-------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 285 | 1350 x 820 x 650 | 600 | 102 | DDGH0892 | 767.00 |
| 490 | 1350 x 920 x 910 | 1000 | 130 | DDGH0893 | 985.00 |
| 755 | 1350 x 1070 x 1030 | 1350 | 152 | DDGH0894 | 1 080.00 |
| 1070 | 1550 x 1070 x 1210 | 1700 | 181 | DDGH0895 | 1 223.00 |
| 1320 | 1550 x 1320 x 1210 | 2000 | 205 | DDGH0896 | 1 487.00 |
| 1610 | 1550 x 1550 x 1210 | 2000 | 235 | DDGH0897 | 1 943.00 |
| 2040 | 1550 x 1950 x 1210 | 2000 | 306 | DDGH0898 | 2 240.00 |

Options : couvercle, vérin, oeillets, galvanisé : consultez votre partenaire D-Direct.



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Benne à fond ouvrant avec semelles - 2 trappes

Fermeture par pose au sol.

- Charge admissible : 2000 kg.
- Volumes : de 520 à 2000 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- Œillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles et à la structure tubulaire.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Hauteur de passage des fourches : 110 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

A partir de
676.00 €HT
l'unité



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

| Volume (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 520 | 1000 x 800 x 910 | 145 | DDGH0882 | 676.00 |
| 800 | 1000 x 800 x 1260 | 176 | DDGH0883 | 783.00 |
| 1040 | 1000 x 800 x 1560 | 207 | DDGH0884 | 899.00 |
| 1000 | 1500 x 1000 x 910 | 230 | DDGH0885 | 1 135.00 |
| 2000 | 2000 x 1000 x 1260 | 331 | DDGH0886 | 1 746.00 |



Vidage de la benne depuis le chariot élévateur.



Fermeture de la benne par pose au sol.



Verrouillage de la benne par poignée.

Benne à fond ouvrant avec semelles - 1 trappe

Fermeture automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.

- Charge admissible : 1300 ou 1400 kg.
- Volumes : 520 à 1500 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- œillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d'objets encombrants.
- Déclenchement du vidage à distance.
- Passage des fourches : H 150 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

A partir de
879.00 €HT
l'unité

Verrouillage automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.

| Volume (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 520 | 1000 x 800 x 910 | 160 | DDGH0879 | 879.00 |
| 800 | 1200 x 1000 x 910 | 210 | DDGH0880 | 1 019.00 |
| 1500 | 1500 x 1000 x 1260 | 274 | DDGH0881 | 1 519.00 |



Pelle chargeuse basculante

Pour la collecte de tous types de matériaux, gravier, sable...

- Charge admissible : 1000 kg.
- Volume : 500 litres.
- Structure extrêmement robuste.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Dispositif de sécurité contre les basculements accidentels.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 1270 x H 570 mm.
- Poids : 175 kg.
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

1130.00 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGH0878 | 1 130.00 |





Bennes

Benne polyvalente économique à basculement automatique

Idéale pour déchets légers : charge maxi 750 Kg.

Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.

- **Volumes : 675 à 1125 litres.**
- Cuve mécano-soudée en tôle, Ep. 2 mm, articulée sur axe : Ø 27 mm.
- Châssis tubulaire.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 174 x 74 mm. Entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds soudés de série ou roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
1060.00 €HT
l'unité



| Volume (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 675 | 1500 x 950 x 1285 | 112 | DDGH0921 | 1 060.00 |
| 900 | 1500 x 1200 x 1285 | 126 | DDGH0922 | 1 150.00 |
| 1125 | 1500 x 1450 x 1285 | 142 | DDGH0923 | 1 255.00 |



Options :

- Roues en polyamide/polyuréthane, charge : 750 kg.
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne à basculement et retour automatique

Déclenchement par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande manuelle.

Basculement automatique par inclinaison du mât du chariot élévateur.

Réenclenchement automatique de la cuve par inclinaison du mât vers l'arrière.

• Volumes : 500 à 1860 litres.

- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Vidage par déplacement du centre de gravité.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 820 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.



| Volume (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 500 | 1215 x 1060 x 980 | 170 | DDGH0924 | 1 323.00 |
| 625 | 1215 x 1310 x 980 | 185 | DDGH0925 | 1 412.00 |
| 750 | 1215 x 1560 x 980 | 200 | DDGH0926 | 1 501.00 |
| 920 | 1595 x 1060 x 1230 | 240 | DDGH0927 | 1 615.00 |
| 1150 | 1595 x 1310 x 1230 | 260 | DDGH0928 | 1 766.00 |
| 1375 | 1595 x 1560 x 1230 | 281 | DDGH0929 | 1 812.00 |
| 1600 | 1595 x 1810 x 1230 | 302 | DDGH0930 | 1 950.00 |
| 1860 | 1595 x 2060 x 1230 | 323 | DDGH0931 | 2 067.00 |



Options :

- Roues alu/polyuréthane, charge : 1000 kg.
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Timon directionnel ou de traction.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Option : Roues sur demande

Benne à fond ouvrant à ouverture automatique

Préhension par le dessus, vidage par le dessous. Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.

Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.

• Volumes : 500 à 1860 litres.

- Sur pieds ou sur roulettes Alu/Polyuréthane.
- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 2 mm et fond renforcé par profilés verticaux.
- Renfort de cuve par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 530 mm.
- Verrouillage des fourches sur la benne : sécurité anti-glissement.
- Pieds démontables de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
1215.00 €HT
l'unité



INFO

ATTENTION : Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot élévateur.

| Volume (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Hauteur ouverte (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| 500 | 1380 x 920 x 690 | 1380 | 126 | DDGH0932 | 1 215.00 |
| 750 | 1380 x 920 x 940 | 1630 | 145 | DDGH0933 | 1 310.00 |
| 1000 | 1380 x 920 x 1190 | 1880 | 163 | DDGH0934 | 1 390.00 |
| 1250 | 1380 x 920 x 1440 | 2130 | 181 | DDGH0935 | 1 497.00 |
| 1500 | 1630 x 1120 x 1190 | 2060 | 205 | DDGH0936 | 1 619.00 |
| 1860 | 1630 x 1120 x 1440 | 2310 | 228 | DDGH0937 | 1 765.00 |



Options :

- Roues alu/polyuréthane, charge : 1000 kg.
- Préhension par grue.
- Couvrete articulé, assisté par compas à gaz.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Limiteur d'ouverture du fond.

Consultez votre partenaire D-Direct.



Benne basse compacte à basculement automatique

Ideale pour poste de travail à hauteur et encombrement réduit.

Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.

• Volumes : 325 à 525 litres.

- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 15-21 mm.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 172 x 72 mm. Entraxe : 360 mm.
- Maillon de sécurité.
- Roues Alu/Polyuréthane : Ø 150/125 mm de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
1085.00 €HT
l'unité



| Volume (l) | Frontal (mm) | Latéral (mm) | L int. (mm) | H (mm) | H avant (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 325 | 670 | 1220 | 1010 | 785 | 490 | 98 | DDGH0938 | 1 085.00 |
| 400 | 795 | 1220 | 1010 | 785 | 490 | 105 | DDGH0939 | 1 132.00 |
| 460 | 920 | 1220 | 1010 | 785 | 490 | 111 | DDGH0940 | 1 183.00 |
| 525 | 1045 | 1220 | 1010 | 785 | 490 | 118 | DDGH0941 | 1 235.00 |



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne basse à basculement automatique

Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.

• Volumes : 500 à 1200 litres.

- Charge jusqu'à : 1800 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliates.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur, Ep. 5 mm. Entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou sur roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
1150.00 €HT
l'unité



Options :

- Roues.
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

| Volume (l) | Frontal (mm) | Latéral (mm) | L int. (mm) | H (mm) | H avant (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 500 | 1220 | 1460 | 1185 | 620 | 620 | 150 | DDGH0942 | 1 150.00 |
| 600 | 1210 | 1540 | 1265 | 710 | 710 | 160 | DDGH0943 | 1 335.00 |
| 800 | 1270 | 1540 | 1265 | 885 | 710 | 179 | DDGH0944 | 1 418.00 |
| 1000 | 1320 | 1540 | 1265 | 1040 | 710 | 195 | DDGH0945 | 1 450.00 |
| 1200 | 1370 | 1540 | 1265 | 1190 | 710 | 210 | DDGH0946 | 1 610.00 |

INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Mini benne à basculement progressif

Vidage progressif et maîtrisé par le cariste. Encombrement réduit.

• Volumes : 220 à 830 litres.

- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 2 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 15-21 mm.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.
- Section fourreaux int. : 132 x 52 mm, Entraxe : 320 mm pour bennes de 220 à 350 litres.
- Section fourreaux int. : 172 x 72 mm, Entraxe : 400 mm pour bennes de 500 à 830 litres.
- Maillon de sécurité.
- Roues Alu/Polyuréthane : Ø 150/125 mm de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
838.00 €HT
l'unité



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

| Volume (l) | Frontal (mm) | Latéral (mm) | H (mm) | H avant (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 220 | 670 | 940 | 700 | 500 | 65 | DDGH0947 | 838.00 |
| 260 | 795 | 940 | 700 | 500 | 70 | DDGH0948 | 890.00 |
| 300 | 920 | 940 | 700 | 500 | 75 | DDGH0949 | 936.00 |
| 350 | 1050 | 940 | 700 | 500 | 80 | DDGH0950 | 983.00 |
| 500 | 800 | 1300 | 950 | 95 | 95 | DDGH0951 | 1 099.00 |
| 660 | 1050 | 1300 | 950 | 110 | 110 | DDGH0952 | 1 180.00 |
| 830 | 1300 | 1300 | 950 | 120 | 120 | DDGH0953 | 1 250.00 |

Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.





Chariots de voirie

Chariot de voirie 110 litres avec couvercle

- Structure en acier poudré époxy.
- Maintien du sac par ceinture.
- Rangement porte-outils.
- Roues : caoutchouc dur ou gonflables.
- Dim. : L 670 x l. 670 x H 1170 mm.
- Coloris : vert mousse.
- Poids : 16 kg.
- **Livré sans accessoires.**



| Roues | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|----------|-------------------|
| Caoutchouc | DDGI1364 | 288.00 |
| Gonflables | DDGI1388 | 293.00 |

Chariot de voirie porte-conteneur idéal pour les services d'entretien et de collectivités.

- Structure en tube acier soudé.
- Mât télescopique réglable en hauteur afin d'adapter tous types de conteneur d'une largeur maximum de 470 mm.
- Déplacement aisé grâce aux roues du conteneur et du chariot.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 mm.
- Hauteur mini/maxi : 885/1135 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans conteneur et sans outils.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1106 | 227.00 |

Pic ramasse papier

- Tube en aluminium.
- Pic en acier.
- Poignée mousse.
- Longueur : 1040 mm.
- Poids : 325 g.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1440 | 20.00 |

Pince attrape-tout Pratique, pour ramasser sans fatigue et sans contact les débris.

- Manche aluminium, pince et poignée plastique.
- Longueur : 1 mètre.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1321 | 39.00 |

Cache-conteneurs en bois tressé

Pour garder vos espaces propres et délimiter un emplacement en dehors des zones de passage.

- 3 modèles : 3 - 4 côtés ou 4 côtés avec retour.
- Panneau en bois traité autoclave : Ep. : 20 mm.
- Dim. d'un panneau : L 1800 x H 1800 mm.
- Montant profilé en U zingué sur platine.
- Platine de fixation : 130 x 100 mm avec trous Ø 10 mm.
- Livré démonté.

| Nbre de panneaux | Nbre de montants | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| 3 | 4 | 1800 x 1800 x 1800 | DDGI1313 | 324.00 |
| 4 | 5 | 3600 x 1800 x 1800 | DDGI1314 | 427.00 |
| 5 | 6 | 3600 x 1800 x 1800 x 1800 | DDGI1315 | 536.00 |

Basculeur de conteneur

Permet le nettoyage par un basculement sans effort de tous types de conteneurs.

- Tube zingué antirouille : Ø 20 mm.
- 2 positions : lavage et rinçage.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1439 | 46.00 |



Chariot de voirie porte-sac poubelle 150 litres

- Structure en tube acier soudé.
- Couvercle plastique.
- Blocage du sac par sandow.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 x H 810 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans sac et sans outils.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1107 | 280.00 |

Porte-sac poubelle

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Structure en tube acier.
- Poignée ergonomique plastifiée.
- Blocage du sac par sandow.
- Dim. : L 200 x l. 100 mm.
- Coloris : Vert.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1108 | 31.00 |

Support sac mobile

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Structure et couvercle en acier.
- Timon de manutention.
- Roues Ø 100 mm.
- Bac récupérateur en tôle.
- Dim. : 530 x 340 mm.
- Poids : 8,2 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1026 | 89.00 |



DDGI1314



DDGI1315



DDGI1313



Conteneur à déchets 2 et 4 roues

Adapté aux Normes EN-840 et RAL GZ951/1.

Capacité : 80 à 1100 litres.

- Construction HDPE solide, résistante aux UV et aux intempéries.
- Conçu pour être basculé par la plupart des lèves-conteneurs actuellement en service.

• Approuvé CE et NF. **100% recyclable.**

Conteneurs de 80 à 360 litres :

- 2 roues silencieuses Ø 200 mm

Conteneurs de 660 à 1100 litres :

- 4 roues silencieuses Ø 200 mm, dont 2 avec freins.



| Modèle | Capacité (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Corps et couvercle gris | | Corps et couvercle vert | Corps et couvercle bleu | Corps et couvercle rouge | Corps et couvercle jaune | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Poids (kg) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 2 roues | 80 | 450 x 525 x 940 | 9,4 | DDGI1623 | DDGI1632 | DDGI1641 | DDGI1646 | DDGI1649 | CONSULTER |
| 2 roues | 120 | 480 x 550 x 960 | 7,25 | DDGI1624 | DDGI1633 | DDGI1642 | DDGI1647 | DDGI1650 | 79.00 |
| 2 roues | 140 | 480 x 550 x 1065 | 10,4 | DDGI1625 | DDGI1634 | DDGI1643 | - | - | 95.00 |
| 2 roues | 240 | 580 x 725 x 1075 | 13,5 | DDGI1626 | DDGI1635 | DDGI1644 | DDGI1648 | DDGI1651 | 99.00 |
| 2 roues | 360 | 620 x 850 x 1090 | 19 | DDGI1627 | DDGI1636 | - | - | - | 167.00 |
| 4 roues | 660 | 1265 x 775 x 1165 | 38 | DDGI1628 | DDGI1637 | - | - | - | 279.00 |
| 4 roues | 770 | 1265 x 775 x 1320 | 41 | DDGI1629 | DDGI1638 | - | - | - | 320.00 |
| 4 roues couvercle plat | 1100 | 1370 x 1115 x 1470 | 65 | DDGI1630 | DDGI1639 | - | - | - | 395.00 |
| 4 roues couvercle bombé | 1100 | 1375 x 1075 x 1460 | 65 | DDGI1631 | DDGI1640 | - | - | - | 465.00 |

Conteneur 2 et 4 roues

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.

Capacité : 80 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité 100% recyclable.

Capacité : 80 à 340 litres.

- Vidage par prise frontale.
- 2 roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électro galvanisé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.

Capacité : 660 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- 4 roues dont 2 à frein, en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Tampons amortisseur de bruits du couvercle.
- Bonde de vidage facilitant le nettoyage.

A partir de

108.00

l'unité



D Prise ventrale AFNOR disponible sur tous les conteneurs 2 et 4 roues. Consultez votre partenaire D-Direct.



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Roues Ø (mm) | Corps : Gris Couvercle : Gris | Corps : Gris Couvercle : Jaune | Corps : Gris Couvercle : Bleu | Corps : Gris Couvercle : Vert | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 80 | 522 x 447 x 1003 | 200 | DDGI1210 | - | - | - | 108.00 |
| 120 | 552 x 483 x 926 | 200 | DDGI1211 | DDGI1214 | DDGI1217 | DDGI1359 | 110.00 |
| 240 | 731 x 575 x 1056 | 200 | DDGI1212 | DDGI1215 | DDGI1218 | DDGI1360 | 124.00 |
| 340 | 850 x 620 x 1095 | 200 | DDGI1213 | DDGI1216 | DDGI1219 | DDGI1361 | 191.00 |
| 600 | 1370 x 765 x 1197 | 160 | DDGI1226 | DDGI1229 | DDGI1231 | DDGI1362 | 355.00 |
| 770 | 1370 x 765 x 1300 | 160 | DDGI1227 | DDGI1230 | DDGI1232 | DDGI1363 | 365.00 |
| 1000 | 1370 x 1038 x 1325 | 200 | DDGI1228 | - | - | - | 553.00 |





Conteneurs à déchets

Conteneur 2 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifiés LNE.

- Capacité : 120 à 360 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- Roues à bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.



A partir de

87.00 €HT
l'unité



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Prise | Roues Ø (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Corps : Gris Couvercle : Vert | Corps : Gris Couvercle : Bleu | Corps : Gris Couvercle : Rouge | Corps : Gris Couvercle : Jaune | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 120 | 480 x 550 x 960 | frontale | 200 | 50 | 9,6 | DDGI1263 | DDGI1267 | DDGI1271 | DDGI1275 | 87.00 |
| 240 | 580 x 725 x 1075 | frontale | 200 | 100 | 13,5 | DDGI1264 | DDGI1268 | DDGI1272 | DDGI1276 | 99.00 |
| 360 | 620 x 850 x 1090 | frontale | 200 | 145 | 19 | DDGI1265 | DDGI1269 | DDGI1273 | DDGI1277 | 159.00 |

Conteneur 4 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- Capacité : 660 à 1000 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- 4 roues dont 2 à frein, bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Bouchon de vidange facilitant le nettoyage.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.



Prise latérale DIN à tourillons

Prise frontale

A partir de

335.00 €HT
l'unité



Timon d'attelage

Permet de tracter plusieurs conteneurs entre eux.

- Adaptable sur les conteneurs : 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1300 | 281.00 |

Retourneur de conteneurs

Permet la manipulation et le vidage du conteneur grâce à un chariot élévateur équipé de fourches rotatives.

- Adaptable sur les conteneurs 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds de cuves.

| Conteneur (L) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|----------|-------------------|
| 660 | DDGI1301 | 598.00 |
| 770 | DDGI1302 | 629.00 |
| 1000 | DDGI1303 | 718.00 |



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Prise | Roues Ø (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Corps : Gris Couvercle : Vert | Corps : Gris Couvercle : Bleu | Corps : Gris Couvercle : Rouge | Corps : Gris Couvercle : Jaune | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 660 | 1265 x 775 x 1165 | frontale + latérale | 160 | 250 | 38 | DDGI1280 | DDGI1285 | DDGI1290 | DDGI1295 | 335.00 |
| 770 | 1265 x 775 x 1320 | frontale + latérale | 160 | 300 | 41 | DDGI1281 | DDGI1286 | DDGI1291 | DDGI1296 | 374.00 |
| 1000 | 1265 x 1070 x 1265 | frontale + latérale | 200 | 350 | 56 | DDGI1282 | DDGI1287 | DDGI1292 | DDGI1297 | 490.00 |

Conteneur à déchets grillagé

Les déchets collectés sont visibles de l'extérieur.

- Volume : 770 litres.
- Charge : 400 kg.
- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Maille de fond et côtés : 50 x 50 mm.
- 3 poignées latérales par côté.
- Basculement frontal.
- Dim. hors tout : L 1370 x P 770 x H 1308 mm.
- Roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 mm dont 2 à frein.
- Poids : 62 kg.

Options :

- Couvercle coloris : jaune.
- Kit tourillons à boulonner.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Conteneur grillagé seul | DDGI1584 | 773.00 |
| Option : Couvercle jaune | DDGI1585 | 78.40 |
| Option : Kit tourillons | DDGI1586 | 104.90 |



Poubelle de tri Calitri


Capacité de sac : 20, 40 et 60 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Couvercle amovible de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Kit étriers intégré pour le maintien du sac.
- Installation préconisée dans un espace couvert.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :**
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri déchets divers.
- Vert Jaune : Tri verre.

A partir de
149.00 €HT
l'unité



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Couvercle bleu ciel | Couvercle jaune colza | Couvercle rouge signalisation | Couvercle gris clair | Couvercle vert jaune | Prix € HT l'unité |
|--------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 20 | 142 x 270 x 592 | 2,5 | DDGI1444 | DDGI1447 | DDGI1450 | DDGI1453 | DDGI1456 | 149.00 |
| 40 | 270 x 270 x 592 | 3,1 | DDGI1445 | DDGI1448 | DDGI1451 | DDGI1454 | DDGI1457 | 195.00 |
| 60 | 422 x 270 x 592 | 4,2 | DDGI1446 | DDGI1449 | DDGI1452 | DDGI1455 | DDGI1458 | 268.00 |

Poubelle de tri Cubatri

Capacité de sac : 40 et 65 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Porte à ouverture «Push/Pull».
- Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Marquage sur le corps.
- 4 pieds réglables pour sols irréguliers.

Bac intérieur :

- Pour 40 l. : Polypropylène recyclé noir.
- Pour 65 et 90 l. : Plastique noir avec roulettes.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :**
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri autres déchets.
- Vert Jaune : Tri verre.
- Blanc : Gobelets.
- Marron : Cartouches.
- Violet : Piles.

Ouverture «Push/Pull»



Existe avec porte à fermeture à clé. Consultez votre partenaire D-Direct.



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Couvercle bleu ciel | Couvercle jaune colza | Couvercle rouge signalisation | Couvercle gris clair | Couvercle vert jaune | Couvercle blanc | Couvercle marron | Couvercle violet | Prix € HT l'unité |
|--------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 40 | 380 x 380 x 760 | 17 | DDGI1459 | DDGI1461 | DDGI1463 | DDGI1465 | DDGI1467 | DDGI1536 | DDGI1539 | DDGI1542 | 304.00 |
| 65 | 620 x 380 x 760 | 26 | DDGI1460 | DDGI1462 | DDGI1464 | DDGI1466 | DDGI1468 | DDGI1537 | DDGI1540 | - | 340.00 |

Borne de tri Cubatri

Support sac intégré en inox AISI 304 18/10ème sur glissière en acier zingué.

Capacité de sac : 75 et 90 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Système d'ouverture "Push/Pull" grâce à son loqueteau mécanique.
- Porte à ouverture frontale "Push" sérigraphiée.
- Ouverture calibrée et identification du type de tri.
- 4 Pieds réglables pour les sols irréguliers.
- Dim. du 75 litres : L 380 x l. 380 x H 760 mm.
- Dim. du 90 litres : L 620 x l. 380 x H 760 mm.

Coloris :

- Porte : Blanc.
- Corps et couvercle : 7 coloris tri-sélectif.

Options :

- Porte gris manganèse.
- Fermeture à clé.



Support sac intégré en inox AISI 304 18/10ème sur glissière en acier zingué



| Capacité (l) | Coloris | Marquage | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 75 | Bleu ciel | Papier | DDGI1587 | 365.00 |
| 75 | Jaune | Plastique | DDGI1588 | 365.00 |
| 75 | Rouge | Métal | DDGI1589 | 365.00 |
| 75 | Gris | Non recyclable | DDGI1590 | 365.00 |
| 75 | Vert | Verre | DDGI1591 | 365.00 |
| 75 | Marron | Cartouches | DDGI1592 | 365.00 |
| 75 | Blanc | Gobelets | DDGI1593 | 365.00 |
| 90 | Bleu ciel | Papier | DDGI1594 | 410.00 |
| 90 | Jaune | Plastique | DDGI1595 | 410.00 |
| 90 | Rouge | Métal | DDGI1596 | 410.00 |
| 90 | Gris | Non recyclable | DDGI1597 | 410.00 |
| 90 | Vert | Verre | DDGI1598 | 410.00 |
| 90 | Marron | Cartouches | DDGI1599 | 410.00 |
| 90 | Blanc | Gobelets | DDGI1600 | 410.00 |





Poubelles - Supports sacs

Collecteur "tri sélectif" double et triple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- **Capacité : 100 ou 150 litres.**
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale, fermeture à clé.
- 4 pieds réglables pour un ajustable stable.
- Seau intérieur en métal de 50 litres par trappe..

Coloris :

- Corps argent.

Trappes à retour automatique :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Noir pour déchets résiduels.
- Bleu pour papiers.



| Capacité (l) | Nbre de trappes | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 100 | 2 | 610 x 325 x 910 | 28 | DDGI1441 | 589.00 |
| 150 | 3 | 880 x 325 x 910 | 41 | DDGI1442 | 650.00 |

Collecteur "tri sélectif" quadruple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- **Capacité : 200 litres.**
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale.
- 4 pieds réglables pour un ajustable simple.
- Seaux intérieurs métal avec poignées : 4 x 50 litres.
- Dim. : L 1150 x l. 325 x H 910 mm.
- Poids : 51 kg.

Coloris :

- Corps argent.

Trappes fixes avec ouverture :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Bleu pour papiers.

Trappes à retour automatique :

- Noir pour déchets résiduels.
- Rouge pour chiffons.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1443 | 721.00 |



Collecteur acier "tri sélectif"

- **Capacité : 69 litres.**
- Corps en tôle acier galvanisé, poudré époxy anti UV.
- Trappe à clapet automatique.
- Porte basculante pour vider le seau.
- Seau intérieur mobile de 69 litres avec anse.
- Structure anti odeurs.
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 1000 mm.
- Poids : 22 kg.
- 5 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.

214.00 € HT l'unité

| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Vert | DDGI1183 | 214.00 |
| Rouge | DDGI1184 | 214.00 |
| Jaune | DDGI1185 | 214.00 |
| Bleu | DDGI1186 | 214.00 |
| Gris | DDGI1187 | 214.00 |



Support sac "tri sélectif"

Pour sacs poubelle de 70 à 120 litres.

- Structure en acier galvanisé.
- Avec couvercle plastique ou acier : Ø 380 mm.
- Fixation du sac par anneau métal.

3 modèles :

- Mural : Ø couvercle 380 mm.
- Sur pied : L 500 x P 480 x H 980 mm.
- Mobile : L 450 x P 375 x H 980 mm.



DDGI1189

| Coloris couvercle | Support mural | | Support sur pied | | Support mobile | |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Argent | DDGI1189 | 61.00 | DDGI1195 | 76.00 | DDGI1201 | 102.00 |
| Jaune | DDGI1190 | 61.00 | DDGI1196 | 76.00 | DDGI1202 | 102.00 |
| Bleu | DDGI1191 | 61.00 | DDGI1197 | 76.00 | DDGI1203 | 102.00 |
| Vert | DDGI1192 | 61.00 | DDGI1198 | 76.00 | DDGI1204 | 102.00 |
| Noir | DDGI1193 | 61.00 | DDGI1199 | 76.00 | DDGI1205 | 102.00 |





Borne de tri Tripoz

Capacité de sac : 130 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Poubelle mobile 120 litres intégrée.
- Porte avec verrouillage par serrure à clenche.
- Plaque de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Patins en polypropylène anticorrosion.
- Pieds réglables pour sols irréguliers.
- Installation préconisée dans un espace couvert.
- Dim. L 590 x l. 580 x H 1180 mm.
- Poids : 45 kg.

Coloris corps :

- Gris manganèse.

Coloris couvercle :

- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri non recyclable.
- Vert jaune : Tri verre.

625.00 €HT
l'unité



Poubelle 120 litres intégrée



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|----------|-------------------|
| Bleu ciel | DDGI1469 | 625.00 |
| Jaune colza | DDGI1470 | 625.00 |
| Rouge signalisation | DDGI1471 | 625.00 |
| Gris clair | DDGI1472 | 625.00 |
| Vert jaune | DDGI1473 | 625.00 |

D Lots de tri possibles côte à côte ou dos à dos. Accessoires de jonction fournis.

Collecteur modulaire "tri sélectif"

Système modulaire et extensible pour la collecte et le tri des déchets.

Conteneur, simple, double, triple ou quadruple de 40 et 60 litres.

- Corps en polystyrène anti-chocs.
- Coloris : gris RAL 7035.
- Pince pour accrochage des sacs.

Options :

- Couvercle de couleur en polystyrène anti-chocs.
- 7 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.
- Seau de 40 ou 60 litres en acier galvanisé, avec anses.
- Plateau mobile extensible pour différentes quantités de conteneurs.
- Corps profilé acier revêtu par peinture Epoxy Anti UV.

D Composez votre collecteur de tri sélectif selon vos besoins



| Désignation | Capacité (l) | Nbre d'éléments | Dim. L x P x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|
| Conteneur | 40 | 1 | 250 x 405 x 570 | DDGI1157 | 75.00 |
| Conteneur | 40 | 2 | 505 x 405 x 570 | DDGI1158 | 100.00 |
| Conteneur | 40 | 3 | 760 x 405 x 570 | DDGI1159 | 127.00 |
| Conteneur | 40 | 4 | 1010 x 405 x 570 | DDGI1160 | 151.00 |
| Couvercle | Gris clair | | | DDGI1165 | 7.00 |
| Couvercle | Bleu | | | DDGI1166 | 7.00 |
| Couvercle | Jaune | | | DDGI1167 | 7.00 |
| Couvercle | Vert | | | DDGI1168 | 7.00 |
| Couvercle | Marron | | | DDGI1169 | 7.00 |
| Couvercle | Anthracite | | | DDGI1170 | 7.00 |
| Couvercle | Rouge | | | DDGI1171 | 7.00 |
| Seau | intérieur | | 200 x 310 x 520 | DDGI1179 | 75.00 |
| Plateau | extensible | | (510 à 860) x 415 x 110 | DDGI1181 | 157.00 |

| Désignation | Capacité (l) | Nbre d'éléments | Dim. L x P x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------|-------------------|
| Conteneur | 60 | 1 | 360 x 405 x 570 | DDGI1161 | 82.00 |
| Conteneur | 60 | 2 | 710 x 405 x 570 | DDGI1162 | 117.00 |
| Conteneur | 60 | 3 | 1060 x 405 x 570 | DDGI1163 | 148.00 |
| Conteneur | 60 | 4 | 1410 x 405 x 570 | DDGI1164 | 186.00 |
| Couvercle | Gris clair | | | DDGI1172 | 10.00 |
| Couvercle | Bleu | | | DDGI1173 | 10.00 |
| Couvercle | Jaune | | | DDGI1174 | 10.00 |
| Couvercle | Vert | | | DDGI1175 | 10.00 |
| Couvercle | Marron | | | DDGI1176 | 10.00 |
| Couvercle | Anthracite | | | DDGI1177 | 10.00 |
| Couvercle | Rouge | | | DDGI1178 | 10.00 |
| Seau | intérieur | | 320 x 310 x 520 | DDGI1180 | 84.00 |
| Plateau | extensible | | (1010 à 1040) x 415 x 110 | DDGI1182 | 184.00 |



Poubelles - Supports sacs

Collecteur avec ou sans couvercle

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Fixation murale ou sur poteau.

Option :

- Plaque de fixation murale.
- Poteau en acier poudré.



| Coloris | Sans couvercle | | Avec couvercle | | Couvercle trappe | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Vert mousse | DDGI1037 | 58.00 | DDGI1324 | 87.00 | DDGI1434 | 120.00 |
| Bleu | DDGI1249 | 58.00 | DDGI1325 | 87.00 | DDGI1435 | 120.00 |
| Gris manganèse | DDGI1250 | 58.00 | DDGI1326 | 87.00 | DDGI1436 | 120.00 |
| Jaune | DDGI1322 | 58.00 | DDGI1327 | 87.00 | DDGI1437 | 120.00 |
| Vert olive | DDGI1323 | 58.00 | DDGI1328 | 87.00 | DDGI1438 | 120.00 |
| Rouge signalisation | DDGI1474 | 58.00 | DDGI1475 | 87.00 | DDGI1476 | 120.00 |
| Galvanisé | DDGI1252 | 89.00 | DDGI1433 | 128.00 | - | - |

Corbeille pivotante - 27 L

Installation dans un espace couvert.

- Acier poudré anti-UV.
- Vidage facile par simple basculement.
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
- Fond perforé pour évacuation des liquides.
- Dim. : L 330 x l. 215 x H 395 mm.
- Fixation murale ou sur poteau à sceller H 985 mm.

Option :

- Poteau en acier poudré.



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|----------|-------------------|
| Gris manganèse | DDGI1256 | 80.00 |
| Gris ciment | DDGI1331 | 80.00 |
| Gris métal | DDGI1332 | 80.00 |
| Poteau | DDGI1000 | 43.00 |

Support sac sur poteau - 110 L avec ou sans couvercle

Antivandalisme : support sac soudé au poteau à fixer au sol.

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Platine renforcée : Ep. 4 mm.
- Fixation au sol en 3 points.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Dim. socle : Ø 280 x H 990 mm.
- Livré monté.



| Coloris | Sans couvercle | | Avec couvercle | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Vert mousse | DDGI1477 | 157.00 | DDGI1479 | 185.00 |
| Gris manganèse | DDGI1478 | 157.00 | DDGI1480 | 185.00 |

Poteau pour collecteur

- Poteau Ø 50 mm en acier poudré polyester.
- Poteau rond à sceller.
- Poteau sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur platine ou fixation au sol 3 points.



| Poteau | Dim. L x l x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Rond à sceller | Ø 50 x 1300 | DDGI0983 | 33.00 |
| Sur socle | 440 x 450 x 980 | DDGI1257 | 86.00 |
| Centré sur socle | 440 x 700 x 980 | DDGI1258 | 95.00 |
| Centré sur platine | Ø 280 x 980 | DDGI1259 | 83.00 |

Entourage bois pour collecteur

- Lattes traitées autoclave, sans entretien : bois certifié "Classe 4".
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox.
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies).
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac.




| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1260 | 247.00 |



Corbeille Arkéa Etik - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

- **Capacité de sac poubelle : 60 litres.**
- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Système de verrouillage discret sans clé.
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux.
- Vidage facile avec façade basculante.
- Fixation en 4 points au sol.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1015 mm.
- Poids : 17,8 kg.
- Coloris : Gris manganèse.



Vidage facile avec façade basculante



| Cendrier | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| Sans | DDGI1529 | 340.00 |
| Avec | DDGI1551 | 424.00 |

A partir de
340.00 €HT
l'unité

Corbeille Zéno Extreme - 80 L

À poser ou à fixer au sol.

- Structure en acier galvanisé et tête en inox 304 (18/10).
- Lattes en aluminium poudré.
- Facilité de mise en place et de retrait du sac grâce au support sac en inox.
- Serrure à clé triangulaire.
- Couvercle 2 ouvertures.
- Fixation au sol possible en 3 points (anti-vandalisme).
- Dim. : Ø 415 x H 985 mm.
- Options :**
- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Dim. : Ø 300 x H 718 mm.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|----------|-------------------|
| Corbeille | DDGI1621 | 515.00 |
| Seau | DDGI1622 | 63.60 |

Corbeille Zéno Etik - 40 L et 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour le tri-sélectif.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.



Seau intérieur en acier galvanisé



| Capacité (l) | Dim. Ø x H (mm) | Couvercle | | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|----------|-------------------|
| | | jaune colza | bleu outremer | | |
| 40 | 420 x 800 | DDGI1552 | DDGI1554 | DDGI1556 | 229.00 |
| 60 | 420 x 1000 | DDGI1553 | DDGI1555 | DDGI1557 | 318.00 |

Entourage pour collecteur Etik

- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI 304.
- Ouverture en façade pour un vidage facile du sac.
- Fixation murale ou sur poteau.
- Dim. : Ø 470 x H 800 mm.

- Options :**
- Collecteur.
 - Poteau.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1558 | 267.00 |

Corbeille Arkéa Etik - 2 x 60 L

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- 2 plaques fixées sur les façades pour identification du tri.
- Système de verrouillage sans clé.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.



| Coloris cuves | Sur pieds sans cendrier | | Sur pieds avec cendrier | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Gris ciment / Jaune | DDGI1497 | 442.00 | DDGI1500 | 493.00 |
| Gris ciment / Bleu | DDGI1498 | 442.00 | DDGI1501 | 493.00 |
| Bleu / Jaune | DDGI1499 | 442.00 | DDGI1502 | 493.00 |

Corbeille Arkéa Etik - 110 L

À poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Grille écrase mégots en inox brossé AISI 304.
- Système de verrouillage sans clé.
- Dim. : L 425 x P 425 x H 990 mm.
- Coloris : Gris manganèse.



| Cendrier | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| Sans | DDGI1495 | 529.00 |
| Avec | DDGI1496 | 595.00 |

DDGI1495

DDGI1496



Poubelles - Supports sacs

Corbeille tulipe - 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 3 points.
- Dim. : Ø 500 x H 800 mm.
- Poids : 14 kg.

225.00 €HT
l'unité



DDGI1365

DDGI1366

DDGI1391

DDGI1392

| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Vert olive RAL 6003 | DDGI1365 | 225.00 |
| Vert mousse RAL 6005 | DDGI1366 | 225.00 |
| Gris manganèse | DDGI1391 | 225.00 |
| Anthracite mat RAL 7016 | DDGI1392 | 225.00 |



Corbeille tulipe - 35 L

Fixation murale ou sur poteau.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 50 litres.
- Fixation murale ou sur poteau par brides fournies.
- Dim. : L 545 x l. 350 x H 735 mm.
- Poids : 10 kg.

Option : Poteau en acier poudré.



Fixation sur poteau

DDGI1396

DDGI1399

| | | Fixation murale | | Fixation sur poteau | |
|----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité | Réf. | Prix € HT l'unité | |
| Gris manganèse | DDGI1396 | 199.00 | DDGI1400 | 245.00 | |
| Vert mousse RAL 6005 | DDGI1399 | 199.00 | DDGI1403 | 245.00 | |

Corbeille Zéno - 40 L et 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Lattes en bois de camphre : Ep. 20 mm.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 poignées et 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.
- Coloris : Bois/Gris manganèse.



Serrure à clé triangulaire.



Seau acier galvanisé.

| Capacité (l) | Dim. Ø x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|
| 40 | 350 x 780 | DDGI1244 | 195.00 |
| 60 | 400 x 1000 | DDGI1245 | 266.00 |

Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Contenance : 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Gris manganèse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 400 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.

- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 500 sacs-gants (liasse).
- Support corbeilles sur demande.



DDGI1369



Sacs-gants

DDGI1370

| Distributeur | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|----------|-------------------|
| Mural | DDGI1369 | 95.00 |
| Sur poteau | DDGI1370 | 230.00 |
| Lot 500 sacs | DDGI1371 | 35.00 |



Autres coloris sur demande.

Corbeille murale Xerios - 50 L

- Plastique polypropylène.
- Décrochement intégral de la cuve.
- Mécanisme d'ouverture à clé.
- Plaque en acier permettant l'extinction des cigarettes.
- Dim. : L 430 x l. 340 x H 780 mm.
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau.

Option : poteau en acier poudré anti UV.



DDGI1239

DDGI1240

DDGI1241

| Cuve | Tête | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------|-------|----------|-------------------|
| verte | verte | DDGI1052 | 95.00 |
| grise | verte | DDGI1239 | 95.00 |
| verte | grise | DDGI1240 | 95.00 |
| grise | grise | DDGI1241 | 95.00 |

DDGI1052

Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV.
- Contenance : 2 x 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Vert mousse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 400 mm.


Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.

- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 2000 sacs à bretelles (rouleau).
- Support corbeilles sur demande.



Sacs à bretelles

| Distributeur | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|----------|-------------------|
| Mural | DDGI1393 | 160.00 |
| Sur poteau | DDGI1394 | 270.00 |
| Lot 2000 sacs | DDGI1395 | 58.80 |





Corbeille anti-nuisibles Cybel - 110 L

Anti-nuisibles : Grâce à ses 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes au choc et évitant l'extraction du sac, à poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304.
- Fixation au sol en 4 points ou à poser.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Etriers en inox
- Dim. : L 425 x l. 425 x H 990 mm.

A partir de
599.00 €HT
l'unité



| Sans cendrier | | Avec cendrier | |
|---------------------------|----------|---------------|-------------------|
| Coloris corps/façades | Réf. | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Anthracite/Anthracite | DDGI1563 | DDGI1569 | 665.00 |
| Anthracite/Vert mousse | DDGI1564 | DDGI1570 | 665.00 |
| Effet corten/Effet corten | DDGI1568 | DDGI1574 | 665.00 |



4 façades intérieures transparentes



Verrouillage par serrure à clé

Support sac Citwin - 2 x 75 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

Permet de fixer 2 sacs pour la collecte sélective.

- Acier poudré anti UV, traitée anti-corrosion.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- à poser ou à fixer au sol en 4 points.
- 4 patins en plastique fixés sous le socle.
- Dim. des ouvertures : L 380 x H 160 mm.
- Dim. : L 500 x l. 450 x H 900 mm.
- Coloris : corps gris manganèse.



DDGI1246

DDGI1248



DDGI1411


| Sans cendrier | | Avec cendrier | |
|---------------|----------|---------------|-------------------|
| Couvercle | Réf. | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Gris / Jaune | DDGI1246 | DDGI1410 | 421.00 |
| Jaune / Bleu | DDGI1248 | DDGI1411 | 421.00 |

Corbeille bois Arkéa - 2 x 60 L

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes bois traitées autoclave sur cuve acier.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Etriers mobiles pour support sac plastique.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.



DDGI1412



DDGI1415

| Sans cendrier | | Avec cendrier | |
|---------------------|----------|---------------|-------------------|
| Coloris cuves | Réf. | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Gris ciment / Jaune | DDGI1412 | DDGI1415 | 541.00 |
| Gris ciment / Bleu | DDGI1413 | DDGI1416 | 541.00 |
| Bleu / Jaune | DDGI1414 | DDGI1417 | 541.00 |

Corbeille anti-nuisibles Arkéa - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Ouverture : L 425 x H 100 mm.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1013 mm.

Options :

- Façades transparentes en polycarbonate.
- Résistance aux chocs.
- Fond acier traité anticorrosion.
- Fond facilitant le maintien du sac.



| Sans cendrier | | Avec cendrier | |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------------|
| Coloris cuves | Réf. | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Gris manganèse | DDGI1575 | DDGI1580 | 307.00 |
| Gris ciment | DDGI1576 | DDGI1581 | 307.00 |
| Gris métal | DDGI1577 | DDGI1582 | 307.00 |
| Gris anthracite | DDGI1578 | DDGI1583 | 307.00 |
| Option : 2 façades plastique + fond | DDGI1579 | DDGI1579 | 208.00 |

Corbeille métal Arkéa - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Ouverture : L : 425 x H 100 mm.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1015 mm.

DDGI1429

DDGI1428

DDGI1430

| Sans cendrier | | Avec cendrier | |
|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| Coloris cuves | Réf. | Réf. | Prix € HT l'unité |
| Gris manganèse | DDGI1427 | DDGI1430 | 364.00 |
| Gris ciment | DDGI1428 | DDGI1431 | 364.00 |
| Gris métal | DDGI1429 | DDGI1432 | 364.00 |
| Gris anthracite | DDGI1561 | DDGI1562 | 364.00 |



Poubelles - Supports sacs

Poubelle en plastique

Capacité : 50 - 70 et 95 litres.

- En polyéthylène haute densité recyclé.
- Couvreclé avec système de verrouillage.
- Poignées ergonomiques.

Option :

- Chariot 5 roues dont 1 avec frein.



| Capacité (l) | Dim. Ø x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 50 | 455 x 505 | 0,8 | DDGI1503 | 26.00 |
| 70 | 495 x 585 | 1 | DDGI1504 | 29.70 |
| 95 | 495 x 730 | 1,2 | DDGI1505 | 40.80 |
| Chariot : Ø 370 x H 85 mm. DDGI1506 | | | | 68.90 |



DDGI1506

Poubelle de tri mobile - 110 L

• Capacité de sac : 120 litres.

- En polypropylène.
- Couvreclé rabattable.
- 2 poignées de transport.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : l. 420 x P 570 x H 880 mm.
- Corps : Noir.

Coloris couvercle :

- Noir, vert, bleu, jaune, rouge.



| Couleur du couvercle | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------|----------|-------------------|
| Noir | DDGI1490 | 91.00 |
| Vert | DDGI1491 | 91.00 |
| Bleu | DDGI1492 | 91.00 |
| Jaune | DDGI1493 | 91.00 |
| Rouge | DDGI1494 | 91.00 |



Existe en capacité 65 et 85 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Poubelle Push avec couvercle à trappe - 45L

- Acier poudré anti-UV ou inox.
- Sac maintenu par des étriers.
- Trappe en Inox avec retour automatique.
- Dim. : Ø 310 x H 775 mm.



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|----------|-------------------|
| Blanc RAL 9016 | DDGI1601 | 95.00 |
| Rouge RAL 3020 | DDGI1602 | 95.00 |
| Rose RAL 4010 | DDGI1603 | 95.00 |
| Jaune RAL 1016 | DDGI1604 | 95.00 |
| Bleu mât RAL 5024 | DDGI1605 | 95.00 |
| Gris métal RAL 9006 | DDGI1606 | 95.00 |
| Noir RAL 9011 | DDGI1607 | 95.00 |
| Inox | DDGI1608 | 139.00 |



Poubelle en plastique - 80 L

• Capacité de sac : 110 litres.

- Plastique polyéthylène haute densité noir recyclé.
- Couvercle occultant les déchets et contenant les odeurs.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.
- Dim. hors tout : Ø 600 x H 670 mm.

Vendue par lot de 6 poubelles.



Système de verrouillage du couvercle.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1261 | 29.00 |

Support sac

S'emploie pour les manifestations ponctuelles. Idéal pour l'extérieur et l'intérieur.

• Capacité de sac : 110 litres.

- Corps en polypropylène.
- Couvercle avec anneau de maintien du sac.
- Hauteur : 900 mm.
- Coloris : vert foncé.
- Poids : 2,8 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDGI1092 | 49.00 |

Poubelle - 52 L

Avec ou sans cendrier.

- En plastique polyéthylène recyclé.
- Tête amovible pour mise en place du sac.
- Blocage trappe en position ouverte.
- Sac maintenu par étrier.
- Dim. : Ø 375 x H 890 mm.
- Coloris : noir.



Sans cendrier



Avec cendrier



| Cendrier | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| Sans | DDGI1111 | 166.00 |
| Avec | DDGI1112 | 173.00 |