

Hygiène

Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique commande au pied

Distributeur de gel idéal pour les lieux fortement fréquentés (entreprises, centre commerciaux, hôpitaux, écoles.....)


- Hauteur réglable.
- Sans contact manuel par pression au pied sur la pédale située au sol.
- Sans risque de contagion.
- Support réglable.
- Conçu pour les bouteilles maxi hauteur 385 mm et Ø maxi 94 mm.
- En acier peinture époxy.
- Hauteur du distributeur : 985 mm.

199 €HT
.00
l'unité



N
Nouveauté

1 bidon de gel
500 ml
OFFERT



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0242	199.00

Aspirateurs industriels - Monobrosses

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

- Capacité : 45 litres.
- Puissance : 2400 W.
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Turbine à canal latéral.
- Soupape de compensation.
- Secoueur de filtre manuel vertical.
- Filtre classe "L" polyester 1µ.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Voyant de mise sous tension et d'interrupteurs indépendants.
- Tension : 230 V.
- Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.

Livré complet avec :

- Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
- Canne S métal.
- Suceur eau et poussière.
- Suceur plat métal.
- 2 manchons caoutchouc.
- Connecteur de cuve.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	1 775.00



Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 35,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	740.00

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Conditionné par carton de :

- 5 disques : Ø 430 mm.



Lot de 5 disques noirs Ø 430 mm	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIF0608	55.00



Autres coloris et modèles de disques.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Injecteur - Extracteur

Pour un nettoyage en profondeur, injecte l'eau propre sous pression et aspire l'eau sale dans vos textiles (chaises, tapis, rideaux, moquettes,.....)

- Puissance : 2800 W.
 - Moteur by-pass.
 - Débit d'air : 57,6/s.
 - Dépression : 2300 mmh2o.
 - Réservoir produit : 15 litres.
 - Capacité récupération : 60 litres.
 - Puissance de la pompe : 6 bar.
 - Tuyau de vidange eau sale.
 - Dim. : L 520 x l. 700 x H 1080 mm.
- Livré avec :** Flexible + canne "S"
+ suceur eau fauteuil + suceur eau sol.

849.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0480	849.00

Doseur de solution

Permet le dosage de solution avec un pourcentage précis de produit, évite le surdosage et économise le produit. Idéal pour le remplissage des autolaveuses, seaux, bacs de plonge, canons à mousses.....

- Support bidon de 5 litres.
- Hauteur d'aspiration : 2 m.
- Tresse inox pour le raccordement en eau.
- Vanne céramique 1/4 de tour.
- Clapet anti-pollution.
- Ligne d'aspiration.
- Crépine clapet de pied
- Tuyau de remplissage L 1,5 m, Ø 12 mm.
- crochet de fixation pour tuyau.

2 modèles :

- Venturi jaune : 13 l/mn de 0,3% à 27,5%.
- Venturi vert : 25 l/mn de 0,15% à 25%.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Venturi Jaune	DDIB0247	148.00
Venturi Vert	DDIB0248	148.00

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

- Alcalin : parfum citron pour carrelage et béton.
- Brillant neutre pour tous types de sols.

Conditionné par :

- Bidon : 3 x 5 litres.
- Fût de 220 litres.



DDIB0225



DDIB0212



DDIB0211

Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	3 x 5 litres	DDIB0212	25.00
Alcalin	3 x 5 litres	DDIB0211	27.60
Alcalin	220 litres	DDIB0225	569.00



Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limiteur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse/plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 15 mètres.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah. Chargeur intégré.

A partir de
1294.00 €HT
l'unité



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	1 294.00
À batteries	150	65	DDIF0686	1 888.00



Les autolaveuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1600 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



Autolaveuse

Idéale pour les petites et moyennes surfaces : ateliers, magasins.....

Applications : sols types carrelage, peinture, plastique, résine, béton lisse et marbre.

Lave et aspire en marche avant et en marche arrière.

2 réservoirs indépendants et démontables

pour une meilleure hygiène et un remplissage pratique.

- Alimentation : 230 V.
- Largeur de travail : 290 mm.
- Rendement théorique : 1015 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 2,8 / 5,6 litres.
- Traction mécanique.
- Pression des brosses : 7 kg.
- Vitesse de brosse : 1000 trs/min.
- Niveau sonore : 68 db(A).
- Moteur d'aspiration : 800 W.
- Dépression : 1428 mmh2o.
- Dimensions : L 370 x l. 350 x H 1130 mm.
- Poids : 13 kg.

445.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0692	445.00



Autolaveuse compact

Très maniable (timon pivotant) et extrêmement efficace (lave en marche avant et arrière).

Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rases (nettoie en profondeur et ravive les fibres).

- Alimentation : 220-240 V - 50-60 Hz.
- Largeur de travail : 350 mm.
- Rendement théorique : 350 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 6 / 3,5 litres.
- Diamètre des brosses : 100 mm.
- Vitesse de brosse : 650-750 trs/min.
- Pression de brosse : 190 g/cm².
- Niveau sonore : 64 db(A).
- Longueur du câble : 12 m.
- Dimensions : L 430 x l. 420 x H repliée 240 mm.
- Poids : 27 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0693	2 639.00



Autolaveuses

Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.

Rendement théorique : 900 m²/h.

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
- Poids : 21 kg.

Alimentation :

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur externe.
- Livrée avec batterie et chargeur.

Option sur demande :

- Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.



1947 €HT
l'unité



Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe



Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	1 947.00

Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1225 - 1575 ou 1750 m²/h.

- Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Accrochage/déaccrochage de la brosse et porte disque automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.



DDIF0678



DDIF0670



DDIF0689

A partir de
2563 €HT
l'unité

Rendement (m ² /h.)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (l)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1225	350	450	1 x 350	550	16 / 19	24(2x12)-25 GEL	760 x 390 x 1220	59	DDIF0678	2 563.00
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	3 352.00
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	3 952.00

Autolaveuse accompagnée

- Poignée réglable ergonomique
- Écran d'affichage des informations : % de la charge batterie - compteur horaire - niveau d'eau - paramètre des fonctions.
- Bouton de contrôle des opérations.
- Clé électronique avec carte mémoire - Cycles de charge/décharge batteries et fonctions de la laveuse.
- Largeur de travail : 550 mm.
- Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 1050 W.
- Largeur suceur : 815 mm.
- Vitesse maxi : 4.5 km/h.
- Poids : 178.5 kg.
- Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
- Livrée avec batteries et chargeur.

N
Nouveauté

5258 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	5 258.00



Aspirateur poussière - Filtre HEPA

- Capacité : 12 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 10 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

146.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	146.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	19.80

Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

184.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0468	184.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	28.80

Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance variable maxi : 400 - 900 W.
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres couleur orange détachable - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 66 db(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	252.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	28.80

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 27 litres.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

260.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	260.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	39.40

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 30 litres.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h - Dépression : 2270 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Dim. L 460 x l. 405 x H 670 mm.
- Poids à vide : 13.5 kg.
- Filtration à plusieurs phases.
- Système de décolmatage manuel du filtre.
- Prise pour outils électriques avec marche arrêt automatique.
- Régulateur de vitesse.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0477	423.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	75.00

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 62 litres.
- Moteurs 2 étages.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

657.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	657.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	81.30

Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

290 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	290.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	39.40

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 33 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- **Garantie : 1 an pièces.**

431 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	431.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	42.00

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

820 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	820.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	81.30

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10.5 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

420 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	420.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	39.40

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

642 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	642.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	81.30

Aspirateur inox eau & poussière

- **Capacité cuve inox : 78 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Cuve basculante.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

1077 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	1077.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	81.30



Balayeuse à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.

Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	1 949.00

Balayeuse manuelle

- Rendement jusqu'à 3200 m²/h.
- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosse latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	433.00

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué. Haute performance : 3150 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m².
- Dim. machine : 1225 x 943 x 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12 V. 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	4 625.00

Balayeuse accompagnante

Elle brosse, aspire et filtre en même temps.

Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rasés.

- Largeur de travail : 650 mm.
- Rendement maxi : 2000 m²/h.
- Autonomie de la batterie : 2 h.
- Capacité du bac à déchets : 38 litres.
- Pression de brosse : auto-nivelant.
- Niveau sonore : 50 db(A).
- Dim. : L 900 x l. 645 x H 950 mm.
- Poids : 48 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0694	1 990.00

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.

Options sur demande :

- Cuve à déchets.
- Lame à neige.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	3 100.00

Nettoyeurs Haute Pression


Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.

Utilisation intensive : 3 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du flexible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**


A partir de
2050.00 €HT
l'unité

 Témoin de maintenance



DDIE0561

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 150	2	500	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0560	2 050.00
40 à 150	2	600	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0561	2 142.00
40 à 170	2	800	30 à 140	Tri 400	4,2	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0562	2 199.00


 Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé


Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.

Utilisation intensive : 3 à 8 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

 Témoin de maintenance

A partir de
2390.00 €HT
l'unité

 Enrouleur de flexible HP en option



DDIE0563

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 130	4	300 - 600	30 à 140	Mono 230	3	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	100	DDIE0549	2 775.00
40 à 180	3	400 - 780	30 à 140	Tri 400	4,5	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	102	DDIE0551	2 390.00
40 à 180	4	840	30 à 140	Tri 400	4,7	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0555	2 760.00
40 à 190	4	960	30 à 140	Tri 400	5,3	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0556	3 193.00
30 à 200	8	650 - 1300	30 à 140	Tri 400	8,5	1400	1 x 22	1100 x 750 x 900	172	DDIE0563	3 966.00



Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.

Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de
360 € HT
l'unité



DDIE0569

DDIE0557

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	360.00
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	400.00
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	756.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé/triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 30 à 200 et 30 à 170 bar.

Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	1 400.00
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	1 460.00
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	1 850.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bars.

Utilisation intensive : 6 h. maxi/jour.

- **Débit : 1800 l/h.**
- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 Kw.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance



Option : Enrouleur

Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel



Option sur demande :
• Enrouleur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	2 220.00

Chariots de ménage - Accessoires


Chariot bi-bacs + accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Structure et timon en plastique.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
- Poids : 7,15 kg.

Pack complet livré avec :

1 presse Tec + 1 repose balai + 1 bac produit + 2 seaux de 15 l.
+ 1 manche télescopique + 1 support frange + 1 frange coton
+ 1 frange microfibre.

D Existe en 2 x 25 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	162.00

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.



Manches	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	DDIC0318	4.90
Télescopique	DDIC0323	15.60

Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0316	21.10

Seau de lavage bi-bacs + accessoires

- Seaux : 2 x 8 litres.
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	123.00



Frange

Microfibre ou polyester/coton. S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- Conditionnée par 10 franges.



DDIC0361



DDIC0360

Lot 10 franges	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	DDIC0360	6.10
Polyester/Coton	DDIC0361	7.70

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.

- Support : L 550 mm.
- Option :
- Lot de 50 gazes
- Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	DDIC0315	29.40
Lot de 50 gazes	DDIC0320	6.40

Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.
- Manche métal, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x 800 mm.

132.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	132.00

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.

- Capacité : 24 litres.
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge : pneumatique.
- Indicateur : pression et niveau.
- Cuve acier peinte.

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée/sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.

D Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	229.00

Pulvérisateur électrostatique

Permet de pulvériser avec précision une solution sur tous types de surfaces.

La solution est attirée par un procédé électrostatique sur les surfaces. Elle se dépose donc de façon régulière et uniforme sur toute la surface.

Utilisation simple, économique, écologique, rapide.

- Batterie au lithium-ion : 3400 mAh.
- 4 heures de temps de pulvérisation.
- Charge électrostatique positive.
- Tailles en microns 40/80/110.
- Débits d'écoulement 82/106/325 ml/min.
- 60 - 90 cm de portée de pulvérisation.
- Capacité du réservoir : 1 litre.
- Poids : 1,7 kg.

Options :

- Ceinture.
- Produit de désinfection spécial COVID.



N
Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0015	1 225.00



Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuillettes, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	109.00

Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Timon latéral avec poignée de transport.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuillettes, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	170.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuillettes, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
- Sac gris 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	254.00

Chariot de ménage/lavage sécurisé + accessoires

- **2 seaux de 15 litres + presse.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Base chariot : 4 roues caoutchouc Ø 125 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins.
- Support de sac 70 / 120 litres avec 2 roues Ø 80 mm.
- 4 portes avec fermeture à loquet (clés en option).
- Dimensions : L 680 x P 1245 x H 1040 mm.
- Poids : 27 kg.

Équipements standard :

- 1 repose balai.
- 1 rsupport manche.
- 1 porte accessoire type panneau sol glissant.
- 1 support crochet.

Étage supérieur :

- 1 couvercle transparent pour affichage protocole.
- 1 couvercle opaque avec clé.

Étage inférieur :

- 2 placards de rangement à fermeture à loquet (clés en option).



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0364	652.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
- Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
- Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
- Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
- Poids : 20 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuillettes, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Options :

- Sac gris 120 litres.
- Couvercle 120 litres.




Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	387.00

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, qualité supérieure.
- Livré complet.



Grande largeur de travail



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	86.00

Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.
Méthode HACCP.

- Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.



A partir de
94.00 €HT
l'unité



DDIJ1243



DDIJ1249



DDIJ1252



DDIJ1262



DDIJ1256

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc / Couvercle Blanc		Corps Blanc / Couvercle Vert		Corps Blanc / Couvercle Bleu		Corps Blanc / Couvercle Jaune		Corps Blanc / Couvercle Rouge	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
30	428 x 402 x 436	DDIJ1243	94.00	DDIJ1247	94.00	DDIJ1251	94.00	DDIJ1255	94.00	DDIJ1259	94.00
50	430 x 402 x 600	DDIJ1244	102.00	DDIJ1248	102.00	DDIJ1252	102.00	DDIJ1256	102.00	DDIJ1260	102.00
80	493 x 430 x 710	DDIJ1245	111.00	DDIJ1249	111.00	DDIJ1253	111.00	DDIJ1257	111.00	DDIJ1261	111.00
100	493 x 475 x 840	DDIJ1246	131.00	DDIJ1250	131.00	DDIJ1254	131.00	DDIJ1258	131.00	DDIJ1262	131.00

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.
Méthode HACCP.

- Capacité : 90 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.

145.00 €HT
l'unité

Tringlerie
Inox AISI 304

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	145.00
Blanc	Vert	DDIJ1004	145.00
Blanc	Bleu	DDIJ1003	145.00
Blanc	Jaune	DDIJ1002	145.00
Blanc	Rouge	DDIJ1006	145.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	145.00
Gris	Vert	DDIJ1189	145.00
Gris	Bleu	DDIJ1190	145.00
Gris	Jaune	DDIJ1191	145.00
Gris	Rouge	DDIJ1192	145.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	145.00
Bleu	Bleu	DDIJ1194	145.00
Jaune	Jaune	DDIJ1195	145.00
Rouge	Rouge	DDIJ1196	145.00

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.
Méthode HACCP.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc anti-UV ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

A partir de
212.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	212.00
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	232.00
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	306.00
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	334.00



DDIJ0903



DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.

- Support sac : 120 litres.
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps gris, couvercle gris.

Existe avec couvercle :

- jaune, rouge, vert, bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	129.00

Support sac poubelle

- Support pour sacs 110 à 130 litres.
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	62.60

Support sac poubelle

- Support sac : de 30 à 120 litres.
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 340 x P 400 x H 700 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	42.00



Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : blanc en Polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en Polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.

Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	47.70
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	47.70
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	47.70
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	47.70
Collecteur	Vert	DDIJ1203	47.70
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	17.50
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	17.50
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	17.50
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	17.50
Couvercle	Vert	DDIJ1208	17.50
Socle	Noir	DDIJ1209	71.60



Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 440 x P 530 x H 900 mm.
- Couverture : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.

A partir de
176.00 €HT
l'unité



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	176.00
Bleu	DDGI1031	176.00
Jaune	DDGI1034	176.00
Blanc	DDGI1065	176.00
Rouge	DDGI1489	176.00
Vert	DDGI1530	176.00
Inox	DDGI1389	258.00



Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.
Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm. (modèle 90 litres).



A partir de
87.00 €HT
l'unité

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	87.00
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	109.00
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	184.00

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	21.70
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	26.10

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 2300 W.
- Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	193.00

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats :
Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.
- 450 formats :
Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	24.40
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	25.40

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en acier inoxydable.
- Verrouillage par serrure à clé.



Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	20.70
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	20.70
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	23.30
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	23.30
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	115.00

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 ml à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	83.70



Distributeur de savon

Capacité : 1,1 litres.

- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 225 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	DDIB0243	70.00
Gris manganèse	DDIB0244	70.00
Blanc	DDIB0245	70.00



Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	21.20
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	154.00

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	17.00
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	18.00



Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
- Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
- Capot en ABS, coloris blanc.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Interrupteur on/off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté - Antivandalisme.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Protection électrique : Classe II IP24.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Poids : 9,5 kg.

Option : Filtre Hepa.

• Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.

390 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	390.00



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique rétro-éclairé.
- Lumière LED sur zone de distribution.
- Porte-gobelets intégré.
- Bac recueil gouttes amovible.
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 28 litres/heure.
- Débit continu : 5 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- Coloris : Gris, dessus noir ou blanc à préciser à la commande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0631	715.00

*Dont D.E.E.E.



Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.

20 W : Rayon d'action 100 m².

40 W : Rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur en façade.
- Bac de vidage amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP 21.

Option :

- Tubes fluorescents anti-éclatements : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
20	694 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	134.00	
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	173.00	
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0013	56.20
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W				DDIL0014	63.60

Fontaines d'eau - Sèche-mains

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 1150 W.
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : Antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable/désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220/240 V.

221 €HT
l'unité



Coque Antivandalisme

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	221.00
Gris manganèse	DDIA0238	221.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	221.00
Or	DDIA0240	221.00



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau, col de cygne + rince bouche.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 160 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.

675 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0630	675.00

*Dont D.E.E.E.



Fontaine d'eau 3 en 1

3 fonctions : production d'eau froide, d'eau chaude

et machine à glaçons.

Possibilité d'apposer une bonbonne d'eau (non fournie) ou raccordement sur le réseau domestique : arrivée d'eau permanente.

- Eau froide : de 5° à 8°C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2,5 l.
- Puissance froid : 150 W.
- Eau chaude : jusqu'à 85°C.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1 l.
- Puissance chaud : 550 W.
- Capacité bac à glaçons : 1 litre.
- Capacité de glace : 12 à 15 kg/24 heures.
- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Ecran LCD.
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 465 x P 330 x H 525 mm.
- Poids : 21 Kg.
- Coloris : silver et noir.
- Garantie : 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0632	350.00

*Dont D.E.E.E.



Armoires d'entretien

Armoire linge sale

Collecteur muni d'une trappe pour la dépose du linge sale.
L'accès au sac collecteur se fait par une porte à serrure à clé.

- Corps monobloc et porte en acier 8/10ème.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Trappe basculante dim. : L 360 x H 200 mm.
- 4 patères internes pour suspendre le sac collecteur.
- Sac non fourni.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : jaune RAL 1023.



392.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0728	392.00	0.99

Armoire linge propre

Armoire visible spécialement conçue pour la distribution de linge propre en entreprise.

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée permettant la dépose du linge.

- Corps monobloc et portes en acier 8/10ème.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. hors tout : L 420 x P 410 x H 1980 mm.
- Dim. d'une case : L 415 x P 375 x H 179 mm.


Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5012.



602.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0729	602.00	1.38

 Autres dimensions et coloris sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0730	977.00	1.01
Gris	DDIG0731	977.00	1.01



DDIG0731



DDIG0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0732	956.00	1.03
Gris	DDIG0733	956.00	1.03

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



Armoire monobloc rangement/aspirateur

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



A partir de
360.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0725	360.00	1.36

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0726	392.00	1.22

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0727	378.00	1.32

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



A partir de
182.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0715	182.00	0.60

Armoire à monter penderie/rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0716	242.00	0.90

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps Gris 7035.
- Portes Bleues 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0714	341.00	1.29

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélang
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

249.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	249.00



Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	432.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	476.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	780.00



Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Étagère pleine ou à claies en partie basse.



A partir de
841.00 €HT
l'unité



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	841.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	884.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 104.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 244.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 383.00

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	1 028.00



Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Étagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Option :
étagère pleine

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	518.00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	578.00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	616.00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	549.00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	609.00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	646.00

A partir de
518.00 €HT
l'unité



26 autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2150 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	2 031.00



Option : portes battantes



Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.



Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.



Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	50.00
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	58.00
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	70.00

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.



A partir de
320.00 €HT
l'unité

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Murale	400 x 350 x 600	1	2	DDIH0633	320.00	0.48
Murale	800 x 350 x 600	2	2	DDIH0634	482.00	0.75
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	DDIH0635	936.00	1.23
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	DDIH0636	980.00	1.55
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	DDIH0637	1 190.00	2.22

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.

A partir de
479.00 €HT
l'unité



Option : coffre inox sur demande



Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	Propre	300 x 490 x 1940	DDDE0691	479.00	0.93
2	Propre	600 x 490 x 1940	DDDE0692	720.00	1.41
3	Propre	900 x 490 x 1940	DDDE0693	1 020.00	2.01
4	Propre	1200 x 490 x 1940	DDDE0694	1 320.00	2.82
1	Salissante	400 x 490 x 1940	DDDE0698	548.00	1.05
2	Salissante	800 x 490 x 1940	DDDE0699	880.00	1.95
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	DDDE0700	1 230.00	2.91

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	235.00
Caillebotis	DDIL0002	82.00

235.00 €HT
l'unité



Caillebotis en acier inox.



Nettoyeur de bottes en PE

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes.
- Poignées de maintien.
- Dim. : L 520 x l. 470 x H 900 mm.
- Poids : 15 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0003	438.00



Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
 - Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
 - Revêtement par poudre époxy anti-UV.
 - Vidage par dispositif de basculement.
 - Montage sur platine murale.
- Livré avec :** accessoires de montage + picto.



Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm			Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	38.00	DDIJ1059	45.00
Rouge	DDIJ1054	38.00	DDIJ1060	45.00
Noir	DDIJ1055	38.00	DDIJ1061	45.00
Bleu	DDIJ1056	38.00	DDIJ1062	45.00
Argent	DDIJ1057	38.00	DDIJ1063	45.00
Inox	DDIJ1058	51.00	DDIJ1064	65.00



Cendrier inox anti-feu

- Fixation murale ou sur platine.
 - Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
 - Fabrication en inox poli ou brossé.
 - Fermeture par serrure à clé cylindrique.
- Livré avec :** accessoires de montage.



A partir de
141.00 €HT
l'unité

Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm			Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	141.00	DDIJ1155	244.00
Inox brossé	DDIJ1154	141.00	DDIJ1156	244.00

Corbeille papier anti-feu

- Composez votre corbeille anti-feu à vos couleurs.**
- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
 - Corps en acier poudré polyester ou inox.
 - Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
 - Socle avec joint plastique anti-salissure.

Homologué
CNPP



Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm			Tête étouffoir NEO Ø 318 x H 50 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1116	50.90	DDIJ1123	26.50
Rouge	DDIJ1117	50.90	DDIJ1124	26.50
Jaune	DDIJ1118	50.90	DDIJ1125	26.50
Gris métal	DDIJ1119	50.90	DDIJ1126	26.50
Blanc	DDIJ1120	50.90	DDIJ1127	26.50
Noir	DDIJ1121	50.90	DDIJ1128	26.50
Inox	DDIJ1122	91.20	-	-

Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm			Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm		Tête étouffoir NEO Ø 425 x H 74 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1135	68.40	DDIJ1141	83.20	DDIJ1147	52.50
Rouge	DDIJ1136	68.40	DDIJ1142	83.20	DDIJ1148	52.50
Jaune	DDIJ1137	68.40	DDIJ1143	83.20	DDIJ1149	52.50
Gris métal	DDIJ1138	68.40	DDIJ1144	83.20	DDIJ1150	52.50
Blanc	DDIJ1139	68.40	DDIJ1145	83.20	DDIJ1151	52.50
Noir	DDIJ1140	68.40	DDIJ1146	83.20	DDIJ1152	52.50

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.
• Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.

- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : noir.

N
Nouveauté

225.00 €HT
l'unité



Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité
800 gobelets / corbeille 25 l.	DDIJ1263	225.00
1600 gobelets	DDIJ1264	225.00



Cendrier mural

- Capacité : 0,5 et 1,5 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV ou inox.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1079

DDIJ1157

DDIJ1159

DDIJ1220



DDIJ1082

Coloris corps	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	44.50	DDIJ1081	53.50
Manganèse	DDIJ1080	44.50	DDIJ1082	53.50
Gris anthracite	DDIJ1157	44.50	DDIJ1161	53.50
Marron effet corten	DDIJ1159	44.50	DDIJ1163	53.50
Inox	DDIJ1220	45.60	-	-



Cendrier mural

- Capacité : 1 et 2 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1083

DDIJ1085

DDIJ1222



DDIJ1089



Coloris corps	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	89.00	DDIJ1088	114.00
Gris manganèse	DDIJ1084	89.00	DDIJ1089	114.00
Gris ciment	DDIJ1085	89.00	DDIJ1090	114.00
Gris anthracite	DDIJ1221	89.00	DDIJ1223	114.00
Marron effet corten	DDIJ1222	89.00	DDIJ1226	114.00

Cendrier - corbeille murale

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 630 mm.



DDIJ1099

DDIJ1097

DDIJ1230

DDIJ1098

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	199.00
Gris manganèse	DDIJ1098	199.00
Gris ciment	DDIJ1099	199.00
Gris anthracite	DDIJ1229	199.00
Marron effet corten	DDIJ1230	199.00



Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

- Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.
- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1093

DDIJ1224

DDIJ1096

Coloris corps	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	371.00	DDIJ1095	424.00
Gris manganèse	DDIJ1094	371.00	DDIJ1096	424.00
Gris métal	DDIJ1224	371.00	DDIJ1227	424.00
Gris anthracite	DDIJ1225	371.00	DDIJ1228	424.00

Cendrier

- Fixation murale ou sur pied.
- Capacité : 3 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.



Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

Coloris corps	Fixation murale		Fixation sur pied	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	96.50	DDIJ1107	208.00
Gris manganèse	DDIJ1103	96.50	DDIJ1108	208.00
Gris ciment	DDIJ1104	96.50	DDIJ1109	208.00
Gris anthracite	DDIJ1231	96.50	DDIJ1232	208.00

Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistant pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Sweat couleur.
- Tee-shirt couleur.
- Mélange tee-shirt + sweat couleur.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	XXXX	X	x 1	DDIA0244	15.20
Sweat	XXXX	X	x 48	DDIA0245	11.70
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0246	18.60
Tee-Shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0247	15.10
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 1	DDIA0248	16.70
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 48	DDIA0249	13.00

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant.

- Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.
- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Tee-shirt blanc.
- Mélange tissé et jersey blanc.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 1	DDIA0250	24.90
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 48	DDIA0251	19.70
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0252	31.30
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0253	25.10

Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100% utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.

Conditionné par 5 boîtes

Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	31.60
Blanc	DDIA0147	45.50



Lavettes microfibre

- Recommandées pour les surfaces délicates.

- Grande efficacité à sec ou humide.
- Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
- Ne laissent pas de trace.
- Lavables à 95°C.
- Dim. : 380 x 380 mm.
- Différents coloris.

Conditionné par 5 lavettes

Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0149	6.80



Chiffons non tissés

VERACLEAN POLISH PLUS

Fonctionne très bien avec la plupart des solvants et des produits chimiques.

Sa forte absorption en fait le chiffon parfait pour éliminer les excès de pâte à polir.

- Ne contient pas de silicone.
- Boîte distributrice de : 100 formats.
- Format : 320 x 340 mm.
- Pli croisé, non ajouré.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0241	38.10

Chiffons non tissés

VERACLEAN CRITICAL CLEANING PLUS

Pour éliminer facilement tout type de fluides et d'éclaboussures.

Utilisations : Santé, Pharmacie, Alimentaire...

- Boîte distributrice de : 275 formats.
- Format : 340 x 300 mm.
- Pli croisé, non ajouré.
- Coloris : bleu.




Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0242	62.20

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène

- Lot de : 600 formats.
- Format : 270 x 400 mm.
- Coloris : bleu.



Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0243	98.30

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	15.80

Gel microbilles

Solvanté.

Pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	26.50

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.

Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème orange avec Microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	26.00



Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm.
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 6 bobines de 450 formats	DDIA0118	4.30
Palette de 264 bobines de 450 formats	DDIA0119	3.30
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	51.40

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 mètres.
- Laize : 210 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.



DDIA0123

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 mètres	DDIA0123	7.20
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	120.00

Bobine ouate blanche micro gaufré collé

Agréé contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0114	6.40
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	5.00

Bobine ouate blanche lisse

Agréé contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 19 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 2,8 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0112	10.40
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0113	8.20

Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0110	6.00
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	4.80

Bobine ouate chamois lisse

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 20 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 3 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0108	11.00
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0109	8.60

Dérouleur bobine papier

- Mural ou sur pieds.
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.



Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	24.40
Sur pieds	DDIA0116	35.10

Dérouleur bobine papier + support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.

132.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	132.00



Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0215	16.20
Palette de 40 lots soit 80 bobines	DDIA0216	11.10

Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement : Feuilles ou Bobine



Type d'essuyeur	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lisse	Lot de 300 formats 310 x 340 mm	DDIA0217	54.30
Lisse	Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	DDIA0218	66.10
Crêpé	Lot de 400 formats 290 x 340 mm	DDIA0219	77.90

Essuyage non-tissé Néolis® Pro gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0220	44.70

Papier hygiénique

- Pure Ouate blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 mètres.
- Rouleau géant : 380 mètres.

Option :

- Distributeur en ABS blanc, châssis gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 12 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0221	3.10
Palette de 52 lots soit 624 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0236	2.00
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	20.00
Lot de 6 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0224	5.00
Palette de 60 lots soit 360 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0225	3.40
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0226	20.60

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux beige.
- Odeur : Fruit floral.
- PH (direct) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 7 - 10 mpa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe distributrice.



Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0233	39.10

Lingette multi-usages "Klint force"

Lingette imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres...

- Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.



Réf.	Prix € HT le seau
DDIA0214	32.20

Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum pomme plus.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.

Recharge de 5000 ml



Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	37.10
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	51.90

Lotion cosmétique

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion parfumée et hydratante pour les mains, le corps et les cheveux .

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.

Recharge de 1200 ml



Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0228	14.60
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	24.90